



Сигнальные лампы серии ЛС-101

Розетки модульные серии РМ-101 и РМ-102



Сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р выдан ВНИИС (Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Сертификации), основанным в 1965 г. и являющимся одним из самых авторитетных центров России в области сертификации электрооборудования. В этом центре оформляют свои сертификаты также такие компании как Schneider Electric, ABB и Legrand.



Испытания на соответствие устройства требованиям российского стандарта ГОСТ Р проведены центром "Тест-С.-Петербург", обладающим одной из лучших и самых авторитетных испытательных лабораторий в России.



Сфера применения

Лампа сигнальная ЛС-101 предназначена для световой индикации состояния электрической цепи.

Розетки модульные РМ-101 и РМ-102 предназначены для установки только в распределительный щит на 35 мм монтажную рейку и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой

мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки.

Лампа сигнальная ЛС-101 и Розетка модульная РМ-101 имеют одномодульное исполнение. Соответствует дизайну автоматических выключателей ВА-101. Монтируются на 35 мм монтажную DIN-рейку.

Монтаж

Простота монтажа

достигается за счет модульной конструкции аппаратов.



Защита

от случайного прикосновения пальцем или ладонью к токоведущим частям аппарата.



Крупная, четкая, видимая издалека маркировка

ускоряет монтаж и упрощает дальнейшее использование выключателей. Боковая наклейка на упаковке каждого аппарата с артикулом и основными характеристиками позволяет быстро найти нужный аппарат среди нескольких схожих.



Гарантия готовности к установке


Заводской контроль открытости клемм означает, что монтажнику не нужно сначала раскручивать зажим, чтобы подвести провод (это случается с некоторыми аппаратами, представленными на рынке). Гарантия того, что клеммы уже открыты и готовы к подключению проводников, сокращает время монтажа.



Использование


Широкий спектр

цветовой гаммы индикации и типа индикаторов сигнальных ламп серии ЛС-101 (неоновая лампа или светодиодная матрица).



Слабая чувствительность

устройств сигнальных ламп серии ЛС-101 к колебаниям напряжения ($\pm 20\%$ от номинала) позволяет использовать их в электрических цепях с нестабильным напряжением.



Насечка на клеммах

обеспечивает более качественный контакт и снижает потери тока.



Сплошной контроль качества на производственной линии —

обеспечивает гарантию многолетней надежной работы оборудования. Вся продукция DEKraft, представленная в данном каталоге, проходит 100% контроль на производственной линии.



Технические характеристики

	ЛС-101	PM-101	PM-102
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003)		ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1:94)
Номинальное рабочее напряжение, В	220	220–250	
Номинальная частота тока сети, Гц		50	
Номинальная мощность, Вт	0,5	–	–
Номинальный ток, А	–	10	16
Диапазон рабочих температур, °С		–40 – +50	
Масса, кг	0,069	0,057	0,102

Информация для заказа

Структура условного обозначения ЛС-101

ЛС101-1P-RED-NEO

серия	количество полюсов	цвет	тип индикатора
-------	--------------------	------	----------------

Цвета:

WHI – белый
BLU – синий
GRN – зеленый
YEL – желтый
RED – красный

Тип индикатора:

LED – светодиодная матрица
NEO – неоновая лампа

Структура условного обозначения PM-101 и PM-102

PM101-2P-10A

серия	количество полюсов	номинальный ток
-------	--------------------	-----------------



Полный ассортимент – Сигнальные лампы серии ЛС-101

Тип/внешний вид	Цвет/тип индикатора	Артикул	Каталожный номер
ЛС-101 (NEO) 	красный/неоновая лампа	ЛС101-1P-RED-NEO	18001
	зеленый/неоновая лампа	ЛС101-1P-GRN-NEO	18003
	синий/неоновая лампа	ЛС101-1P-BLU-NEO	18005
	желтый/неоновая лампа	ЛС101-1P-YEL-NEO	18007
	белый/неоновая лампа	ЛС101-1P-WHI-NEO	18009
ЛС-101 (LED) 	красный/светодиодная матрица (LED)	ЛС101-1P-RED-LED	18002
	зеленый/светодиодная матрица (LED)	ЛС101-1P-GRN-LED	18004
	синий/светодиодная матрица (LED)	ЛС101-1P-BLU-LED	18006
	желтый/светодиодная матрица (LED)	ЛС101-1P-YEL-LED	18008
	белый/светодиодная матрица (LED)	ЛС101-1P-WHI-LED	18010

Полный ассортимент – Розетки модульные серии РМ-101 и РМ-102

Тип/внешний вид	Количество полюсов	Артикул	Каталожный номер
РМ-101 	2	PM101-2P-10A	18011
РМ-102 	2	PM102-2P-16A	18012

Упаковка

Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной коробке	Брутто вес транспортной коробки, кг	Объем транспортной коробки, м ³
ЛС-101	12	180	13,4	0,03
РМ-101	12	180	11,2	0,03
РМ-102	6	120	16	0,04

Технический раздел

Габаритные размеры (в мм)

