SKAT-UTTV код товара: 780



Полностью автоматическое устройство тестирования, тренировки, восстановления, заряда и реанимации свинцово-кислотных АКБ (герметичных и открытого типа). Позволяет определить, как долго еще прослужит аккумулятор, зарядить его, а также восстановить аккумуляторы с пониженной емкостью. Текущие значения параметров АКБ и режимы работы устройства отображаются на цифровом дисплее.



Устройство обеспечивает

- оперативную оценку технического состояния АКБ (можно производить без подключения устройства к сети);
- определением остаточной емкости АКБ методом контрольного разряда в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» (Ач);
- заряд АКБ в режиме «ЗАРЯД»;
- ускоренный заряд АКБ в режиме «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД»;
- восстановление АКБ (имеющих сульфатацию пластин) в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»;
- г тренировку АКБ с помощью циклов заряда/разряда в режиме «ТРЕНИРОВКА»;
- принудительный заряд сильно разряженной АКБ в режиме «РЕАНИМАЦИЯ»;
- электронную защиту от короткого замыкания;
- электронную защиту от неправильного подключения к клеммам АКБ (переполюсовка);
- электронную защиту от перегрева элементов устройства;
- световую индикацию текущего режима работы;
- отображение текущих значений параметров АКБ и режима работы устройства;
- автоматическое отключение при отключении сетевого питания;
- автоматическое отключение после оперативной оценки технического состояния АКБ при отсутствии сетевого питания.

Стр. 1 из 2 01.07.2014 16:07

Технические характеристики

1	Напряжение питающей сети, В	170250
2	Напряжение заряда АКБ, В, не более	14,7
3	Максимальный ток заряда АКБ, А	12
4	Минимальный шаг автоматической регулировки тока заряда АКБ, А	0,1
5	Максимальный ток разряда АКБ (в режиме «ТРЕНИРОВКА»), А	5
6	Минимальный шаг автоматической регулировки тока разряда АКБ, А	0,1
7	Максимальная длительность режима «ЗАРЯД», час	54
8	Максимальная длительность режима «УскореннЫй заряд», час	25,5
9	Максимальная длительность режима «Восстановление», час	50
10	Максимальная длительность режима «Тренировка», час	200
11	Максимальная длительность режима «РЕАНИМАЦИЯ», мин	15
	Максимальная длительность режима «ИЗМЕРЕНИЕ С (Ач)», час	100
13	Длительность процесса оценки технического состояния АКБ (при наличии и отсутствии сетевого питания), сек, не более	20
14	Гип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, соответствующие стандарту СЕI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)	
15	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	235x217x92
16	Масса нетто, кг, не более	1,9

^{*} Обращаем ваше внимание, что SKAT-UTTV не измерительный прибор, а диагностический, и служит не для измерения, а для оценки емкости АКБ.

Стр. 2 из 2