



Saves Your Energy

PRODUCT CARD


01.12.16

## KB242.12

### Клеммные блоки

Тип	KB242.12
GTIN	6418677106552
Название	Клеммные блоки EnstoNet 12-полюсный, с ножкой, 4 мм <sup>2</sup>
Описание	Terminal block with foot. Mounting hole Ø 3,5 mm. Terminal screw M 3. Terminal block can be ordered precut to desired number of poles. On request individual pole positions can be marked with desired markings. To order imprinting please specify the characters on your order. Turret or ledge marking available.

Вендор Ensto Finland Oy



## Техническая спецификация

### Technical specification

UL Cat.No.: 242.12SP-AK

### Dimensions

Масса:	36.0 g
Поперечное сечение проводника:	4 mm <sup>2</sup>
Размеры дл. x шир. x выс.:	117x22,2x19,8
Диаметр крепежного отверстия:	3.5 mm

### Temperatures

Максимальная температура эксплуатации: +100 °C

### Электрические характеристики

CSA:	242-12SP
CSA Rated current:	30 A
CSA Rated voltage:	600 V

**CSA Wire range:** 18-12 AWG

## Materials

**Материал:** Полиамид 6

## Features

**Число полюсов:** 12

## Механические характеристики

**Tightening torque:** 0.6 Nm

## Certificates

**Номер UL:** E103245

## Ratings

**Номинальное напряжение:** 450 V

**ETIM:** EC001284

## Упаковка

---

### Default package

**Unit:** PCS  
**Size:** 250  
**Length:** 375 mm  
**Width:** 250 mm  
**Height:** 157 mm  
**Weight (brt):** 9 kg  
**Volume:** 14.7

### Pallet package

**Unit:** PCS  
**Size:** 11250

