



Партномер	Маркировочные символы
OM-3.5-0	"0"
► Hyperline OM-3.5-0 Маркеры на кабель, круглые, цифра 0, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)	
Маркировочные символы:	"0"
Диаметр кабеля:	4,2 мм
Калибр AWG:	12 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
OM-3.5-1	"1"
► Hyperline OM-3.5-1 Маркеры на кабель, круглые, цифра 1, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)	
Маркировочные символы:	"1"
Диаметр кабеля:	4,2 мм
Калибр AWG:	12 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
OM-3.5-2	"2"
► Hyperline OM-3.5-2 Маркеры на кабель, круглые, цифра 2, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)	
Маркировочные символы:	"2"
Диаметр кабеля:	4,2 мм
Калибр AWG:	12 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-3.5-3 "3"
► Hyperline ОМ-3.5-3 Маркеры на кабель, круглые, цифра 3, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "3"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-3.5-4 "4"
► Hyperline ОМ-3.5-4 Маркеры на кабель, круглые, цифра 4, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "4"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-3.5-5 "5"
► Hyperline ОМ-3.5-5 Маркеры на кабель, круглые, цифра 5, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "5"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-3.5-6 "6"
► Hyperline ОМ-3.5-6 Маркеры на кабель, круглые, цифра 6, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "6"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-3.5-7 "7"
► Hyperline ОМ-3.5-7 Маркеры на кабель, круглые, цифра 7, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "7"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-3.5-8 "8" 104.72

► Hyperline OM-3.5-8 Маркеры на кабель, круглые, цифра 8, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "8"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C

OM-3.5-9 "9"

► Hyperline OM-3.5-9 Маркеры на кабель, круглые, цифра 9, внутр. диам. 4.2мм (100 шт)
Маркировочные символы: "9"
Диаметр кабеля: 4,2 мм
Калибр AWG: 12 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C

OM-5.5-0 "0"

► Hyperline OM-5.5-0 Маркеры на кабель, круглые, цифра 0, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)
Маркировочные символы: "0"
Диаметр кабеля: 5,1 мм
Калибр AWG: 10 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C

OM-5.5-1 "1"

► Hyperline OM-5.5-1 Маркеры на кабель, круглые, цифра 1, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)
Маркировочные символы: "1"
Диаметр кабеля: 5,1 мм
Калибр AWG: 10 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C

OM-5.5-2 "2"

► Hyperline OM-5.5-2 Маркеры на кабель, круглые, цифра 2, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)
Маркировочные символы: "2"
Диаметр кабеля: 5,1 мм
Калибр AWG: 10 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °C ... +85 °C

OM-5.5-3 "3"

► Hyperline OM-5.5-3 Маркеры на кабель, круглые, цифра 3, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)
Маркировочные символы: "3"
Диаметр кабеля: 5,1 мм
Калибр AWG: 10 AWG
Цвет: белый

Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-4 "4"

► Hyperline ОМ-5.5-4 Маркеры на кабель, круглые, цифра 4, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"4"
Диаметр кабеля:	5,1 мм
Калибр AWG:	10 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-5 "5"

► Hyperline ОМ-5.5-5 Маркеры на кабель, круглые, цифра 5, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"5"
Диаметр кабеля:	5,1 мм
Калибр AWG:	10 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-6 "6"

► Hyperline ОМ-5.5-6 Маркеры на кабель, круглые, цифра 6, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"6"
Диаметр кабеля:	5,1 мм
Калибр AWG:	10 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-7 "7"

► Hyperline ОМ-5.5-7 Маркеры на кабель, круглые, цифра 7, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"7"
Диаметр кабеля:	5,1 мм
Калибр AWG:	10 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-8 "8"

► Hyperline ОМ-5.5-8 Маркеры на кабель, круглые, цифра 8, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"8"
Диаметр кабеля:	5,1 мм
Калибр AWG:	10 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-5.5-9 "9"

► Hyperline ОМ-5.5-9 Маркеры на кабель, круглые, цифра 9, внутр. диам. 5.1мм (100 шт)

Маркировочные символы: "9"
Диаметр кабеля: 5,1 мм
Калибр AWG: 10 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-8.0-0 "0"

► Hyperline ОМ-8.0-0 Маркеры на кабель, круглые, цифра 0, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы: "0"
Диаметр кабеля: 6,2 мм
Калибр AWG: 8 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-8.0-1 "1"

► Hyperline ОМ-8.0-1 Маркеры на кабель, круглые, цифра 1, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы: "1"
Диаметр кабеля: 6,2 мм
Калибр AWG: 8 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-8.0-2 "2"

► Hyperline ОМ-8.0-2 Маркеры на кабель, круглые, цифра 2, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы: "2"
Диаметр кабеля: 6,2 мм
Калибр AWG: 8 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-8.0-3 "3"

► Hyperline ОМ-8.0-3 Маркеры на кабель, круглые, цифра 3, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы: "3"
Диаметр кабеля: 6,2 мм
Калибр AWG: 8 AWG
Цвет: белый
Цвет символа: черный
Материал: ПВХ (PVC)
Количество в упаковке: 100 шт.
Температура эксплуатации: -40 °С ... +85 °С

ОМ-8.0-4 "4"

► Hyperline ОМ-8.0-4 Маркеры на кабель, круглые, цифра 4, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы: "4"
Диаметр кабеля: 6,2 мм

Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-8.0-5 "5"

► Huperline ОМ-8.0-5 Маркеры на кабель, круглые, цифра 5, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"5"
Диаметр кабеля:	6,2 мм
Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-8.0-6 "6"

► Huperline ОМ-8.0-6 Маркеры на кабель, круглые, цифра 6, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"6"
Диаметр кабеля:	6,2 мм
Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-8.0-7 "7"

► Huperline ОМ-8.0-7 Маркеры на кабель, круглые, цифра 7, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"7"
Диаметр кабеля:	6,2 мм
Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-8.0-8 "8"

► Huperline ОМ-8.0-8 Маркеры на кабель, круглые, цифра 8, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"8"
Диаметр кабеля:	6,2 мм
Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

ОМ-8.0-9 "9"

► Huperline ОМ-8.0-9 Маркеры на кабель, круглые, цифра 9, внутр. диам. 6.2мм (100 шт)

Маркировочные символы:	"9"
Диаметр кабеля:	6,2 мм
Калибр AWG:	8 AWG
Цвет:	белый
Цвет символа:	черный
Материал:	ПВХ (PVC)
Количество в упаковке:	100 шт.
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C

Описание

Особенности и применение

- Круглые маркеры для идентификации кабелей, проводников, соединений
- Внутренний зубчатый профиль удерживает маркер на кабеле
- Для электромонтажных, ремонтных и профилактических работ
- Цифровая и буквенная маркировка (0...999), (A...Z)
- Температура эксплуатации: -40°C – +85°C

Материал

- Эластичный ПВХ
- Белый цвет (или по заказу)