
# Зажим для бетонного основания FangFix







	Провод-			
	ники	Уп.	Bec	
Тип	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
F-FIX-KL	Rd 8	5	8,700	5403219
V2A Нержавеющая сталь 1.4301				

- зажим FangFix из нержавеющей стали VA для круглого проводника RD 8 мм;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- монтаж круглого проводника с молниеприемником при помощи 1 болта.

### Бетонное основание - комплект TrayFix












- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для листовых кабельных лотков типов MKSM, SKSM и IKSM;
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм;
- комплект состоит из монтажного адаптера TrayFix, бетонного основания и рамки для бетонного основания FangFix 16 кг.

## Бетонное основание - комплект TrayFix





	Размер		
	паза	Уп.	Bec
Тип	MM	Шт.	кг/100 шт. <b>Арт№</b>
TrayFix-16-S	100	1	1.700,000   <b>5403099</b>

- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм;
- комплект состоит из клеммы, фиксатора, бетонного основания и рамки для бетонного основания FangFix 16 кг.

#### Бетонное основание - комплект TrayFix






	Размер		
	паза	Уп.	Bec
Тип	MM	Шт.	кг/100 шт. <b>Арт№</b>
TrayFix-10-L	100	1	1.100,000   <b>5403101</b>

€/шт.

- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для листовых кабельных лотков типов MKSM, SKSM и IKSM;
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм;
- комплект состоит из монтажного адаптера TrayFix, бетонного основания и рамки для бетонного основания FangFix 10 кг.

#### Бетонное основание - комплект TrayFix





-	•	•	
TrayFix-10-S	100	1	1.000,000   <b>5403102</b>
Тип	MM		кг/100 шт. <b>Арт№</b>
	паза	Уп.	Bec
	Размер		

€/IIIT.

- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм;
- комплект состоит из клеммы, фиксатора, бетонного основания и рамки для бетонного основания FangFix 10 кг.



