Устройства для протяжки кабеля, расходные материалы

Устройства для протяжки кабеля FIX

Устройства для протяжки кабеля SIX со стекловолоконным прутком Ø 6,0 мм и зелёным полипропиленовым покрытием RAL 6018, с оцинкованным стальным барабаном Ø 550 мм, в вертикальном и горизонтальном исполнении с колёсами, в комплекте с конечными гильзами М6 и головкой для протяжки М6 с проушиной



№ арт.	Од		Ø	кг	УЕ
143150	40	M12	7,5	8,100	1
143152	60	M12	7,5	9,400	1
143154	80	M12	7,5	10,700	1
143156	100	M12	7,5	11,900	1
143158	120	M12	7,5	13,100	1
№ арт.	Од		Ø	КГ	УЕ
143160	40	M12	7,5	9,100	1
143162	60	M12	7,5	10,400	1
143164	80	M12	7,5	11,700	1
143166	100	M12	7,5	12,900	1
143168	120	M12	7,5	14,100	1

Запасной стекловолоконный пруток FIX

в комплекте с конечными гильзами М12



№ арт.	Од	Ø	КГ	УЕ
143170	40 M12	7,5	1,500	1
143172	60 M12	7,5	2,000	1
143174	80 M12	7,5	3,000	1
143176	100 M12	7,5	3,700	1
143178	120 M12	7,5	4,500	1

Шарообразная насадка с петлёй М12



№ арт.		КГ	УЕ
143180	M12	0,010	1

Направляющий ролик из алюминия М12



№ арт.		КГ	УЕ
143182	M12	0,200	1

Направляющий ролик из алюминия, длина 80 мм М12



№ арт.		Ø	КГ	УЕ
143184	M12	40	0,220	1


Конечная гильза М12

№ арт.

143187



Соединительная гильза для зондов



Соединительная гильза с вертлюгом из оцинкованной



№ арт.	Од	Ø	КГ	УЕ
143190	83 M12	30	0,006	1

Щётка для очистки трубы

7,5



№ арт.	Ø	Кг	УΕ
143200	80 мм	0,200	1
143202	97 мм	0,098	1
143204	117 мм	0,400	1



