

---

## CLASSIC A

Лампы накаливания, классическая форма колбы



---

### Область применения

- Бытовое использование
- Магазины, отели и рестораны
- Комнаты для переговоров
- Торговые центры
- Светильники с ламповыми патронами E27 или B22d (винтовые или байонетные патроны)

---

### Преимущества продукта

- Искрящийся свет (прозрачная версия CL)
- Пониженная слепимость и смягченные тени (матовая версия FR)

---

### Возможности

- Неокисляющийся алюминиевый цоколь
- Не содержит свинца; не содержит опасных веществ



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Photometrical data			Светотехнические параметры	Размеры и вес		Дополнительные данные
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Время загорания	Диаметр	Общая длина	Цоколь
25 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	25.0 Вт	230 В		100			0.0 s	55.0 mm	105.0 mm	E27
40 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	40.0 Вт	230 В	415 lm	100	415 lm	2700 K	0.0 s	55.0 mm	105.0 mm	E27
60 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	60.0 Вт	230 В	710 lm	100	710 lm	2700 K	0.0 s	55.0 mm	100.0 mm	E27
75 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	75.0 Вт	230 В		100		2850 K	0.0 s	55.0 mm	100.0 mm	E27
25 W 230 V E27 <sup>2)</sup>	25.0 Вт	230 В		100			0.0 s	55.0 mm	105.0 mm	E27
40 W 230 V E27 <sup>2)</sup>	40.0 Вт	230 В	415 lm	100	415 lm	2700 K	0.0 s	55.0 mm	105.0 mm	E27
40 W 240 V E27 <sup>2)</sup>	40.0 Вт	240 В	415 lm	100	415 lm	2700 K	0.0 s	60.0 mm	100.0 mm	E27
60 W 230 V E27 <sup>3)</sup>	60.0 Вт	230 В	710 lm	100	710 lm	2700 K	0.0 s	55.0 mm	100.0 mm	E27
75 W 230 V E27 <sup>4)</sup>	75.0 Вт	230 В	935 lm	100	935 lm	2700 K	0.0 s	55.0 mm	100.0 mm	E27

Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути		
25 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E IAA/F-25-230-E27-60
40 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E IAA/F-40-230-E27-55
60 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E IAA/F-60-230-E27-60

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Классификация
			С регулировкой яркости	EEI – Класс энергоэффективности	Международная система кодирования ламп
75 W 230 V E27 <sup>1)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E	IAA/F-75-230-E27-55
25 W 230 V E27 <sup>2)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E	IAA/C-25-230-E27-55
40 W 230 V E27 <sup>2)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E	IAA/C-40-230-E27-55
40 W 240 V E27 <sup>2)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E	IAA/C-40-240-E27-60
60 W 230 V E27 <sup>3)</sup>	0.0 mg	Да	Да	E	IAA/C-60-230-E27-60
75 W 230 V E27 <sup>4)</sup>	0.0 mg	Да		E	IAA/C-75-230-E27-55


<sup>1)</sup> Устаревшие модели: запрет с 1.9.2009 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

<sup>2)</sup> Устаревшие модели: запрет с 1.9.2012 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства


<sup>3)</sup> Устаревшие модели: запрет с 1.9.2011 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

<sup>4)</sup> Устаревшие модели: запрет с 1.9.2010 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

## Данные о продуктовой линейке



25 W 230 V E27, 40 W 230 V E27, 60 W 230 V E27, 75 W 230 V E27



25 W 230 V E27, 40 W 230 V E27, 40 W 240 V E27, 60 W 230 V E27, 75 W 230 V E27

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321419385	25 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3531.00 g
4008321419415	40 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3522.00 g

## Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300005461	40 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3521.86 g
4008321419552	60 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3459.20 g
4008321419682	75 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3527.50 g
4050300005508	75 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3945.00 g
4008321788498	25 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3945.00 g
4008321788528	40 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3528.00 g
4050300023328	40 W 240 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3945.00 g
4008321665850	60 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3500.00 g
4050300005478	60 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3500.00 g
4008321585387	75 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 dm <sup>3</sup>	3474.00 g
4050300005492	75 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 341 mm	40.23 dm <sup>3</sup>	3945.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

## Данные о продуктовой линейке

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.