

# 0 601 9E4 000 – GSR 10,8 V-EC TE

Material number	0 601 9E4 000	0 601 9E4 002
EAN	3165140782944	3165140782968
Номер инструмента без принадлежностей	3601JE4000	3601JE4000
1 бита PH2	✓	✓
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX, для зарядного устройства и аккумулятора	✓	
2 аккумулятора 2,5 А*ч, Li-Ion 1 600 A00 4ZL	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят		✓
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 133	✓	
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 3RB	✓	✓
Картонная упаковка L-BOXX-ready		✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	11 / 3 Нм
Частота вращения на холостом ходу	0 – 3.000 об/мин
Напряжение аккумулятора	10.8 В
Ёмкость аккумулятора	2,5 А·ч
Длина	240,0 мм
Ширина	55,0 мм
Высота	180,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный
Патрон для инструмента	Внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	0,9 кг

### Диаметр шурупа


Макс. Ø шурупов	4 мм
-----------------	------

### Функции

Реверс	✓
Подсветка	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 73,5 дБ (А); уровень звуковой мощности — 84,5 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.
--------------	--



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Оптимальное решение для нерегулярных работ по сухой отделке: низкая цена, малый вес и высокая производительность.

### Потребительские преимущества

- Экономичное решение для нерегулярных работ по сухой отделке — заворачивание до 1200 шурупов на одной зарядке аккумулятора (2,5 А•ч)
- Компактное исполнение и малый вес для неутомительной работы — 0,9 кг (2,5 А•ч) и обхват рукоятки 207 мм
- Двигатель Bosch EC с системой электронной защиты двигателя (EMP) + функция торможения двигателя — для долгого срока службы

### Дополнительные преимущества

- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- Регулируемый ограничитель для точной настройки глубины заворачивания
- Совместимость с магазином MA 55 Professional (опция) для серийного заворачивания
- Реверс
- Стандартный патрон для зажима обычных рабочих инструментов 1/4"