# 0 601 884 103 – GWS 24-230 H

Material number	0 601 884 103
EAN	3165140631105
Номер инструмента без принадлежностей	3601H841P1
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
<b>Зажимная гайка</b> 1 603 340 040	✓
Защитный кожух 2 605 510 298	✓
<b>Ключ под два отверстия</b> 1 607 950 048	✓
Опорный фланец 1 605 703 099	✓
Напряжение, электрическое	230 B



## Технические данные

## Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	2.400 W
Частота вращения на холостом ходу	6.500 об/мин
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Основная рукоятка	прямые
Диам. круга	230 мм
Bec	5,1 кг











### Функции

Двигатель «Чемпион»	✓
Фиксация выключателя	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓

## Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	104 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А- скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 93 дБ (А); уровень звуковой мощности — 104 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



## 0 601 884 103 - GWS 24-230 H

### Торговая информация

#### Позиционирование

■ Мощность при малом весе

### Потребительские преимущества

- Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для высокой производительности
- Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

### Дополнительные преимущества

- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы
- Быстрозажимная гайка SDS Bosch (предлагается в качестве принадлежности)

