


HT-N468B



Тип обжимаемых разъемов RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C)
Оптимизация обжимахраповый механизм
Длина инструмента202 мм
CMEHHAIE HOWN HT-RROROSS

Применение	 Обжим модульных разъемов формата Keystone Jack Снятие внешней оболочки и изоляции проводников Обрезка кабеля и проводников
Материалы	Материал изделия сталь Покрытие черное хромирование Обжимные губки сплав цинка Рукоятки. термопластрезина
Особенности конструкции	 Одновременное снятие внешней оболочки и изоляции одним движением Многопозиционный регулируемый механизм обжима разъемов Храповый механизм для оптимизации качества обжима Режущая кромка для ровной обрезки проводников Компактная и надежная конструкция


HT-268



Тип обжимаемых разъемов RJ-45, RJ-12 (8P8C, 6P6C)
Обжимаемый кабель только многожильный
Длина инструмента
Сменные ножи

Применение	 Обжим модульных разъемов формата Keystone Jack Снятие внешней оболочки и изоляции проводников Обрезка кабеля и проводников
Материалы	Материал изделия. среднеуглеродистая сталь Покрытие. черное хромирование Рукоятки. ПВХ
Особенности конструкции	 Возвратная пружина для обеспечения обратного хода рукояток Применяется только с многожильными проводниками Режущая кромка для ровной обрезки проводников Цельнометаллическая конструкция жесткого типа

HT-568



Тип обжимаемых разъемов RJ-45, RJ-12 (8P8C, 6P6C
Длина инструмента185 мл
Сменные ножи

