Удлинители бытовые

Бытовые удлинители предназначены для подключения всевозможных электрических приборов и устройств самого различного назначения (бытовая и офисная техника, инструмент, осветительные приборы и т. д.). Находят самое широкое применение в быту, административных зданиях, загородных домах. Номинальное напряжение, всех бытовых удлинителей 220 В. Различное количество розеток, исполнение с различными вилками, исполнение с выключателем и без, с заземлением и без него позволяют найти в ассортименте изделия, отвечающие любым потребностям, а максимальная нагрузка в 3,5 кВт позволяет использовать практически неограниченный спектр электрических устройств.

Бытовые удлинители серий «Эксперт» и «Стандарт» награждены медалью международной выставки «Электро-2010» в номинации «Лучшее электрооборудование».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Негорючий материал – ABS-пластик.
2. Наличие заземляющих контактов.
3. Надежная изоляция проводника.
4. Возможность подключения круглых и плоских вилок.
5. Выключатель со светодиодной индикацией.
6. Многопроволочные медные жилы проводников.

ГОСТ Р МЭК 60799-2002
ГОСТ Р 51322.1-99

Изображение	Наименование	Максимальная нагрузка, кВт	Кол-во гнезд	Длина провода, м	Масса нетто, кг	Артикул
Удлинитель «Эксперт», без заземления						
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1	2,2	2	2	0,248	UBA10-210-2-02
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			3	0,312	UBA10-210-2-03
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			5	0,445	UBA10-210-2-05
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт без заземления, ПВС 2 х 1			7	0,580	UBA10-210-2-07
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			10	0,777	UBA10-210-2-10
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1	2,2	3	2	0,274	UBA10-210-3-02
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			3	0,338	UBA10-210-3-03
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			5	0,470	UBA10-210-3-05
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			7	0,607	UBA10-210-3-07
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			10	0,803	UBA10-210-3-10
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1	2,2	4	2	0,302	UBA10-210-4-02
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			3	0,368	UBA10-210-4-03
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			5	0,498	UBA10-210-4-05
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			7	0,637	UBA10-210-4-07
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, без заземления, ПВС 2 х 1			10	0,840	UBA10-210-4-10

Изображение	Наименование	Максимальная нагрузка, кВт	Кол-во гнезд	Длина провода, м	Масса нетто, кг	Артикул
Удлинитель «Эксперт», с заземлением						
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 2 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1	3,5	2	2	0.315	UBA16-310-2-02
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 3 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1			3	0,390	UBA16-310-2-03
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 5 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1			5	0,538	UBA16-310-2-05
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 7 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1			7	0,687	UBA16-310-2-07
	Удлинитель «Эксперт», 2 гнезда, 10 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1			10	0,915	UBA16-310-2-10
Удлинитель «Эксперт», с заземления						
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 2 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF	3,5	3	2	0,3450	UBA16-310-3-02
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 3 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			3	0,4200	UBA16-310-3-03
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 5 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			5	0,5650	UBA16-310-3-05
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 7 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			7	0,7170	UBA16-310-3-07
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 10 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			10	0,9450	UBA16-310-3-10
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 2 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF	3,5	4	2	0,3750	UBA16-310-4-02
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 3 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			3	0,4500	UBA16-310-4-03
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 5 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			5	0,6000	UBA16-310-4-05
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 7 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			7	0,7470	UBA16-310-4-07
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 10 м, 16 А/3,5 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			10	0,9750	UBA16-310-4-10
Удлинитель «Эксперт», с выключателем и заземлением						
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 2 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF	3,5	3	2	0,3760	UBA16-310-3-02i
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 3 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			3	0,4490	UBA16-310-3-03i
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 5 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			5	0,5980	UBA16-310-3-05i
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 7 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			7	0,7500	UBA16-310-3-07i
	Удлинитель «Эксперт», 3 гнезда, 10 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			10	0,9750	UBA16-310-3-10i
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 2 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF	3,5	4	2	0,4080	UBA16-310-4-02i
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 3 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			3	0,4830	UBA16-310-4-03i
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 5 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			5	0,6300	UBA16-310-4-05i
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 7 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			7	0,7770	UBA16-310-4-07i
	Удлинитель «Эксперт», 4 гнезда, 10 м, 16 А/3,5 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 1 EKF			10	1,0000	UBA16-310-4-10i

Изображение	Наименование	Максимальная нагрузка, кВт	Кол-во гнезд	Длина провода, м	Масса нетто, кг	Артикул
Удлинитель «Стандарт» без заземления						
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 2 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF	1,3	2	2	0,169000	UBP6-275-2-02
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 3 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			3	0,180000	UBP6-275-2-03
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 5 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			5	0,239000	UBP6-275-2-05
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 7 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			7	0,307000	UBP6-275-2-07
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 10 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			10	0,328000	UBP6-275-2-10
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 2 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF	1,3	3	2	0,188000	UBP6-275-3-02
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 3 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			3	0,203000	UBP6-275-3-03
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 5 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			5	0,259000	UBP6-275-3-05
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 7 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			7	0,298000	UBP6-275-3-07
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 10 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			10	0,398000	UBP6-275-3-10
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 2 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF	1,3	4	2	0,205000	UBP6-275-4-02
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 3 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			3	0,235000	UBP6-275-4-03
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 5 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			5	0,278000	UBP6-275-4-05
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 7 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			7	0,299000	UBP6-275-4-07
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 10 м, 6 А/1,3 кВт, без заземления, ПВС 2 х 0,75 EKF			10	0,415000	UBP6-275-4-10
Удлинитель «Стандарт» с заземлением						
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75 EKF	1,3	2	2	0,210000	UBP10-375-2-02
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75 EKF			3	0,233000	UBP10-375-2-03
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75 EKF			5	0,296000	UBP10-375-2-05
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75 EKF			7	0,345000	UBP10-375-2-07
	Удлинитель «Стандарт», 2 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75 EKF			10	0,462000	UBP10-375-2-10

Изображение	Наименование	Максимальная нагрузка, кВт	Кол-во гнезд	Длина провода, м	Масса нетто, кг	Артикул
Удлинитель «Стандарт» с заземлением						
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75	2,2	3	2	0,325	UBP10-375-3-02
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			3	0,388	UBP10-375-3-03
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			5	0,515	UBP10-375-3-05
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			7	0,647	UBP10-375-3-07
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			10	0,845	UBP10-375-3-10
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75	2,2	4	2	0,355	UBP10-375-4-02
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			3	0,418	UBP10-375-4-03
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			5	0,547	UBP10-375-4-05
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			7	0,673	UBP10-375-4-07
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, с заземлением, ПВС 3 х 0,75			10	0,870	UBP10-375-4-10
Удлинитель «Стандарт» с заземлением и выключателем						
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75	2,2	3	2	0,354	UBP10-375-3-02i
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			3	0,418	UBP10-375-3-03i
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			5	0,545	UBP10-375-3-05i
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			7	0,677	UBP10-375-3-07i
	Удлинитель «Стандарт», 3 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			10	0,870	UBP10-375-3-10i
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 2 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75	2,2	4	2	0,390	UBP10-375-4-02i
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 3 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			3	0,454	UBP10-375-4-03i
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 5 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			5	0,583	UBP10-375-4-05i
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 7 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			7	0,710	UBP10-375-4-07i
	Удлинитель «Стандарт», 4 гнезда, 10 м, 10 А/2,2 кВт, с выключателем и заземлением, ПВС 3 х 0,75			10	0,905	UBP10-375-4-10i