Ножовка

Оптимальный обзор в любой рабочей обстановке

- ▶ Встроенные светодиоды обеспечивают лучший обзор заготовки
- ▶ Двигатель мощностью 1100 Вт для высокой производительности пиления
- ▶ Металлический крючок для подвешивания инструмента во время перерывов в работе

Другие преимущества

- ▶ Система SDS для быстрой и удобной замены пильных
- ▶ Обрезиненный корпус редуктора для надежного и удобного захвата

Технические данные	см. с. 313	
Код для заказа		0 601 64C
Номинальная потребляемая мощность		1100 Вт
Глубина резания в древесине		230 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб		20 мм
Комплект поставки		800
Кейс		Х
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 403)		Х
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)		Х









GSA 1300 PCE Professional

GSA 1100 E Professional

Минимум вибраций при мощности 1300 Вт

- ▶ Для неутомительной работы: антивибрационная рукоятка и балансировка
- ▶ Двигатель высокой мощности 1300 Вт с функцией константной электроники для самых сложных работ
- ▶ Непрерывное маятниковое движение для высокой производительности пиления

Другие преимущества

Ножовка

- ▶ Система SDS для быстрой и удобной замены пильных полотен одной рукой
- ▶ Непрерывная светодиодная подсветка для работы в плохоосвещенныхых зонах
- ▶ Регулируемый без инструмента упор для пиления
- ▶ Металлический крючок для подвешивания инструмента во время перерывов в работе
- ▶ Обрезиненный корпус редуктора для надежного и удобного захвата

Технические данные	см. с. 313	
Код для заказа		0 601 64E
Номинальная потребляемая мощность		1300 Вт
Глубина резания в древесине		230 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб		20 мм
Комплект поставки		200
Кейс		Х
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 417)		Х
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)		Х









Ножовки	GSA 1100 E Professional	GSA 1300 PCE Professional
Технические данные	0 601 64C	0 601 64E
Глубина резания в древесине	230 мм	230 мм
Глубина резания метал. профиля и метал. труб	20 мм	20 мм
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт	1300 Вт
Длина хода ножовки	28 мм	28 мм
Число ходов на холостом ходу	0 – 2700 ходов/мин	0 – 2900 ходов/мин
Bec	3,6 кг	4,1 кг
Комплект поставки	800	200
Кейс	х	х
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 403)	х	-
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 417)	-	х
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	х	x

Пильное полотно по древесине 3 2343 х (2 000 034 403)	٨	_	
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 417)	-	Х	
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	Х	Х	
Аккумуляторные ножовки	GSA 18 V-LI	GSA 36 V-LI	GSA 36 V-LI
Аккумулиторные ножовки	Professional	Professional	Professional
17-3-00	1000		
			с аккумулятором Compact
Технические данные	0 601 64J	0 601 645	не поставляется
Напряжение аккумулятора	18 B	36 B	36 B

			C akkymyna i opom Compact	
Технические данные	0 601 64J	0 601 645	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	18 B	36 B	36 B	
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	2400/2700 об/мин	2400/3000 об/мин	2400/3000 об/мин	
Длина хода	28 мм	28 мм	28 мм	
Вес с аккумулятором	3,4 кг	4,2 кг	3,7 кг	
Комплект поставки	00A	R02		
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А•ч (2 607 336 002)	-	-	Х	
2 аккумулятора Li-lon емкостью 2,6 А•ч (2 607 336 108)	-	Х	-	
2 аккумулятора Li-lon емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	Х	-	-	
Кейс	-	Х	Х	
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	Х	-	-	
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 009, 2 608 438 016)	Х	-	-	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	Х	-	-	
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	-	Х	Х	
Исполнение Solo	-	-	-	
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 403)	Х	Х	х	
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	Х	Х	х	