

# ENSTO

SO255.3

## Зажим анкерный

Тип	SO255.3
GTIN	6438100331238
Название	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм <sup>2</sup>
Описание	Используются для концевого анкерного крепления защищенных проводов СИП-3/PAS/BLL, а также для изолированных несущих тросов универсальных кабелей типа АНХАМК-WM3 (мульти-виски). Зажим легко монтируется на проводах, так как не требует снятия изоляции. Прокалывающие элементы выводят потенциал провода на корпус зажима и исключают возникновение радиопомех и частичных разрядов. Контактная часть, прокалывающая изоляцию, имеет силиконовое уплотнение, которое предотвращает проникновение влаги внутрь провода.



## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	1.13 kg
Диаметр проводника:	12.7 ... 16.7 mm

### Features

Для проводника сечением:	PAS / BLL 50-70 AlMgSi
--------------------------	------------------------

### Механические характеристики

Минимальная разрывная нагрузка:	20 kN
Момент затяжки:	40 Nm
SMDL:	18 kN

### Ratings

ETIM 7:	EC003516 Accessories for cross arm for utility pole
---------	---

## ETIM

---

### ETIM

Type of accessory: Other

### Упаковка

---

#### В стандартной упаковке

**Unit:** PCS  
**Количество:** 9  
**Длина:** 510 mm  
**Ширина:** 255 mm  
**Высота:** 210 mm  
**Weight (net):** 10.197 kg  
**Weight (brt):** 10.5797 kg  
**Volume:** 0.0273

#### На палете

**Unit:** PCS  
**Количество:** 216  
**Длина:** 1200 mm  
**Ширина:** 800 mm  
**Высота:** 970 mm  
**Weight (net):** 244.7 kg  
**Weight (brt):** 265 kg  
**Volume:** 0.9312

