

**HDC - корпус
HDC 07A ALU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Общие данные заказа

Тип	HDC 07A ALU
Номер для заказа	1652410000
Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 1, Вид защиты: IP 65, Проходной корпус, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
GTIN (EAN)	4008190402488
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**HDC - корпус
HDC 07A ALU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	60,5 mm	Ширина	36,5 mm
Высота	47,3 mm	Размеры крепежа, ширина	30 mm
Масса нетто	18 g		

Классификация

ETIM30	EC000437	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-44-02-02		

Габаритные размеры

Длина корпуса	25,2 mm	Ширина корпуса C	24,2 mm
Ширина цоколя C1	30 mm	Высота корпуса B	23 mm
Высота цоколя B1	3 mm	Расстояние между отверстиями, длина A2	30 mm

Исполнение

Исполнение корпуса	Проходной корпус	Типоразмер	1
Конструкция	Стандартный	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части		

Общие данные

Корпуса ЭМС	Нет	Основной материал корпуса	Пластмасса
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

DXF	1652410000_HDC_07A_ALU_STP.dxf
STEP	1652410000_HDC_07A_ALU_STP.stp
PDF	1652410000_HDC_07A_ALU_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1652410000_HDC_07A_ALU_STP.igs
VRML	1652410000_HDC_07A_ALU_STP.wrl
EPLAN	1652410000.MZF

Лист данных**HDC - корпус
HDC 07A ALU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения