Simon Connect

Люки в пол с горизонтальным расположением модулей

(вертикальным подключением потребителей)

Установка в фальшпол (глубина регулируется от 90 мм до 120 мм)





Люки в пол с горизонтальным расположением модулей

(вертикальным подключением потребителей)

Установка в пол при использовании наливных смесей (глубина регулируется от 70 мм до 100 мм)



	Пластиковая монтажная коробка	Люк в	пол	Накла	адка (опция)
G11	Монтажная коробка под люк в пол на 1 S-модуль	SF170 /1 /14	Люк в пол на 1 S-модуль	S105 /1 /14	Накладка на люк в пол на 1 S-модуль
G22	Монтажная коробка под люк в пол на 2 S-модуля	SF270 /1 /14	Люк в пол на 2 S-модуля	S205 /1 /14	Накладка на люк в пол на 2 S-модуля
G33	Монтажная коробка под люк в пол на 3 S-модуля	SF370 /1 /14	Люк в пол на 3 S-модуля	S305 /1 /14	Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G44	Монтажная коробка под люк в пол на 4 S-модуля	SF470 /1 /14	Люк в пол на 4 S-модуля	S405 /1 /14	Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
G66	Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей	SF670 /1 /14	Люк в пол на 6 S-модулей	S605 /1 /14	Накладка на люк в пол на 6 S-модулей



М	Металлическая юнтажная коробка	Люк в	пол	Накл	адка (опция)
G300	Монтажная коробка под люк в пол	SF370 /1 /14	на 3 S-модуля	S305 /1 /14	Накладка на люк в пол на 3 S-модуля
G400	на 3 S-модуля Монтажная коробка	SF470 /1 /14	Люк в пол на 4 S-модуля	S405 /1 /14	Накладка на люк в пол на 4 S-модуля
	под люк в пол на 4 S-модуля	SF670 /1 /14	Люк в пол на 6 S-модулей	S605 /1 /14	Накладка на люк в пол на 6 S-модулей
G600	Монтажная коробка под люк в пол на 6 S-модулей				