

# **HDC - вставка HDC CFM 24 7M**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Прочные рамки CR24 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 7 отдельных модуля или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR24 рассчитаны на корпуса типоразмера 8.

### Общие данные заказа

HDC CFM 24 7M
<u>1983890000</u>
Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
4032248689026
1 штук



# **HDC - вставка HDC CFM 24 7M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# Технические данные

# Размеры и массы

Длина	111 mm	Ширина	34 mm	
Высота	35 mm	Масса нетто	124 g	

#### Классификация

ETIM30	EC001121	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15		

#### Габаритные размеры

Высота вилки	35 mm	Длина цоколя	111 mm

#### Общие данные

Типоразмер	8	Серия	Модуль ConCept
Тип	Штифт		

### Данные соединения РЕ

Вид соединения защитного провода РЕВинтовое соединение	Момент затяжки, мин., соединение PE 0,5 Nm
Момент затажки макс, соединение РЕ 1.5 Nm	

#### Исполнение

Типоразмер		Материал	Цинковое литье под
	8		давлением

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

# Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	для 7 модулей
Текст указания - аксессуары	Аксессуары, см. главу Ј. Инструменты, см. главу К