



Saves Your Energy

PRODUCT CARD

23.09.16

FPT1010PP46.4

Коробка распределительная огнестойкая E90

Тип	FPT1010PP46.4
GTIN	6438100180799
Название	Коробка распределительная огнестойкая E90 Ensto Vulcano 100 x 100 mm, PP, распределительные клеммы 4 x 1,5-6 mm ² , E90
Описание	Огнестойкие распределительные коробки Ensto Vulcano применяются для обеспечения живучести огнестойких кабельных линий. Класс огнестойкости E30 - E90.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание:

Dimensions

Поперечное сечение проводника:	1,5-6 mm ²
Размер:	100 x 100 x 53.5 mm

Temperatures

Температура окружающей среды:	-25 °C...+40 °C, +35°C (24 h)
-------------------------------	--------------------------------

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции:	750 V
Номинальный ток:	41 A

Materials

Основание:	Полипропилен
Крышка:	Полипропилен
Винты крышки:	Поликарбонат
Прокладка:	Полиуретан

Colors

Цвет:
Цветовая маркировка: RAL2003

Features

Головка винта: Головка со шлицем

Certificates

Стандарты: EN 60670-1

Ratings

Степень защиты:
ETIM: EC002600

ETIM

ETIM

Width: 100 mm
Colour: Orange
Material: Plastic
Length: 100 mm
Depth: 53.5 mm
Degree of protection (IP): IP65
Mounting method: Wall-/ceiling mounting
Surface protection: Untreated
Halogen free: 1
Cover model: Blind cover
Max. conductor cross section: 6 mm²
Equipped with: Support rail
Shape: Square
For tubediameter: 25 mm
Inlet from the rear: 1
Number of inlets: 10
Type of housing feed-through: Seal membrane
Cover: Not transparent
Cover attachment: Screwed
Sealable: 1
Rated insulation voltage Ui: 750 V
Circuit integrity: E 90
For Ex-zone gas: None
For Ex-Zone dust: None

Упаковка

Default package

Unit: PCS
Size: 1

Length:	53.5 mm
Width:	135 mm
Height:	100 mm
Weight (net):	0.307 kg
Volume:	0.7223