

NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK

Кроссы серии NMF 19", 1U, до 24 FC/ST портов, выдвижной



Оптический кросс **NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Так же имеется передняя фронтальная полка а внутри

кросса для удобства расположен органайзер. Кросс изготавливается в черном цвете. Данный кросс позволяет разместить до 24 портов FC/ST.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Тип портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-RP24FC-TS-P-1U-E24		FC/ST	10	-	-



NMF-RP24FC-TS-P-1U-BK

Кроссы серии NMF 19", 1U, до 24 FC/ST портов, выдвижной

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Размеры (ДхШхВ), мм	482x250x44
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Кол-во портов	24
Цвет	Черный
Конструкция	Выдвижная с фронтальной полкой
Гарантия	1 год
Тип устанавливаемых адаптеров	FC / ST