

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КРсZP



Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).

Обозначение	Покрытие головки	Шаг резьбы, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт.
КРсZP 4.8x16 (без шайбы, стопор. надс.)	цинк	1,80	5 000	2,94
КРсZP 4.8x19 (без шайбы, стопор. надс.)	цинк	1,80	5 000	2,58
по дереву	КРсZP 4.8x29 №1	цинк, цветн.	250/4 000	5,12
	КРсZP 4.8x35 №1	цинк, цветн.	250/3 000	5,59
	КРсZP 4.8x51 №1	цинк, цветн.	200/2 500	7,412
	КРсZP 4.8x60 №1	цинк	2 000	7,87
	КРсZP 4.8x64 №1	цинк	1 500	8,21
	КРсZP 4.8x70 №1	цинк, цветн.	150/1 500	8,91
	КРсZP 4.8x76 №1	цинк	150/1 000	9,96
	КРсZP 4.8x80 №1	цинк	1 000	9,65
	КРсZP 4.8x102 №1	цинк	700	13,70
	по металлу	КРсZP 4.8x20 №3 (удлинн. сверло)	цветн.	250
КРсZP 4.8x22 №3 (удлинн. сверло)		цинк	4300	4,00
КРсZP 4.8x25 №3 (удлинн. сверло)		цинк	4 000	4,24
КРсZP 4.8x29 №3 (удлинн. сверло)		цинк	4 000	4,54
КРсZP 4.8x32 №3 (удлинн. сверло)		цинк	3 500	4,95
КРсZP 4.8x35 №3 (удлинн. сверло)		цинк	3 000	5,42
КРсZP 4.8x40 №3 (удлинн. сверло)		цинк	2 500	5,93
КРсZP 4.8x60 №3 (удлинн. сверло)		цинк	2 000	7,65

Обозначение	Покрытие головки	Макс. толщина просверливаемого материала (сталь), [мм]	Шаг резьбы, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт.
KPcZP 5.5x19 №3	цинк, цветн.	5,30	1,80	250/4 000	5,08
KPcZP 5.5x19 №3 (без шайбы, din 7504K)	цинк	5,30	1,80	4 000	5,08
KPcZP 5.5x25 №3	цинк, цветн.	5,30	1,80	250/3 500	6,01
KPcZP 5.5x25 №3 (без шайбы, din 7504K)	цинк	5,30	1,80	3 500	6,01
KPcZP 5.5x32 №3	цинк	5,30	1,80	200/3 000	6,80
KPcZP 5.5x38 №3	цинк	5,30	1,80	200/2 500	7,46
KPcZP 5.5x25 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	4000	5,98
KPcZP 5.5x32 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	3 500	6,63
KPcZP 5.5x38 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	2 500	9,06
KPcZP 5.5x51 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	2 100	9,10
KPcZP 5.5x51 №3	цинк	5,30	1,80	150/2 100	10,51
KPcZP 5.5x64 №3	цинк	5,30	1,80	1 500	11,98
KPcZP 5.5x76 №3	цинк	5,30	1,80	1 000	7,42
KPcZP 5.5x102 №3	цинк	5,30	1,80	600	8,44
KPcZP 6.3x19 №3	цинк	6,50	1,80	3 500	9,56
KPcZP 6.3x25 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	2 800	8,70
KPcZP 6.3x25 №3	цинк	6,50	1,80	2 800	10,50
KPcZP 6.3x32 №3 (без шайбы, din 7504K)	цинк	6,50	1,80	3 000	10,20
KPcZP 6.3x32 №5 (удлинн. сверло)	цинк	10,00	1,06	2 500	9,80
KPcZP 6.3x32 №3	цинк	6,50	1,80	2 500	12,53
KPcZP 6.3x38 №3	цинк	6,50	1,80	2 200	14,80
KPcZP 6.3x51 №3	цинк	6,50	1,80	1 200	16,41
KPcZP 6.3x64 №3	цинк	6,50	1,80	1 000	16,78
KPcZP 6.3x70 №3	цинк	6,50	1,80	800	17,40
KPcZP 6.3x76 №3	цинк	6,50	1,80	800	17,82
KPcZP 6.3x80 №3	цинк	6,50	1,80	800	18,29
KPcZP 6.3x90 №3	цинк	6,50	1,80	700	19,00
KPcZP 6.3x102 №3	цинк	6,50	1,80	600	21,00
KPcZP 5.5x127 №3	цинк	5,30	1,80	500	18,04
KPcZP 6.3x130 №3	цинк	6,50	1,80	500	25,50
KPcZP 6.3x150 №3	цинк	6,50	1,80	400	28,86
KPcZP 6.3x175 №3	цинк	6,50	1,80	400	33,00

по металлу

ШАЙБА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ EPDM ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ CWepdm



Обозначение	Толщина резинки, [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	≈ Вес, кг/1 000 шт.	Кол-во мал. упак. в пром. упак., [шт]	Диаметр самореза, [мм]
CWepdm 4,8x14	3	1000	1,43	8	4,8
CWepdm 6,3x16	3	1 000	1,95	6	4,8–6,3
CWepdm 6,3x25x3 д/поликарбоната	3	250	4,12	8	4,8–6,3
BAZ 6,3x25x13 д/поликарбоната	13	200	5,70	6	4,8–6,3

