LB0161, LB0162, LB0163, LB0164



Драйверы для светодиодных светильников Материал корпуса – пластик.







иесяцев		IPZU
RNTHAG	175-265V	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Применение	Нагрузка, W	Выходной ток	Выходное напряжение, V	Размеры LxWxH, mm	Кол-во штук в упаковке
29728	LB0161	AL508	6	110mA	45-52	40x25x20	1
29729	LB0162	AL508	9	110mA	60-70	40x25x20	1
29730	LB0163	AL508	14	110mA	120-140	40x25x20	1
41025	LB0164	AL508	20	120mA +-5%	140-180	50x50x10	1

LB0165, LB0166, LB0167, LB0168

Драйверы для светодиодных светильников Материал корпуса – пластик.







Артикул	Модель	Применение	Нагрузка, W	Выходной ток	Выходное напряжение, V	Размеры LxWxH, mm	Кол-во штук в упаковке
41215	LB0165	AL509	6	170mA	25-35	40x25x20	1
41216	LB0166	AL509	12	200mA	50-65	50x50x10	1
41217	LB0167	AL509	18	220mA	67-86	50x50x10	1
41218	LB0168	AL509	26	240mA	100-130	50x50x10	1

LB0353, LB0354, LB0355, LB0356

Драйверы для светодиодных светильников Материал корпуса – пластик.









Артикул	Модель	Применение	Нагрузка, W	Выходной ток	Выходное напряжение, V	Размеры LxWxH, mm	Кол-во штук в упаковке
21666	LB0353	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110	6	260mA	18-21	66x31x20	1
21667	LB0354		9-12	280mA	28-42	65x30x22	1
21668	LB0355		15-18	280mA	48-62	88x38x23	1
21669	LB0356		24	280mA	76-82	88x38x23	1

(1)11)