
Разделительная перегородка для короба высотой 40 мм








Разделительная перегородка для разделения внутреннего пространства коробов высотой 40 мм и электромонтажных колонн при наличии разных уровней напряжения.

Разделительная перегородка для короба высотой 60 мм






		Длина		Уп.	Bec	
Тип	Цвет	MM		M	кг/100 м	Арт№
2371 60	светло-серый	2000		40	17,000	6023118
ПВХ полі	ивинилхлорид					€/м
Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 60 мм при наличии различных уровней напряжения.						

Разделительная перегородка для короба высотой 80 мм





		Длина		Уπ.	Bec		
Тип	Цвет	MM		M	кг/100 м	Арт№	
2371 80	светло-серый	2000		40	33,000	6026982	2
ПВХ пол	ивинилхлорид					€/	М
Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высо-							
той 80 мм	и при наличии р	азличных уровней	напряжения.				

Разделительная перегородка для короба высотой 100 мм





Тип	Цвет	Длина мм		Вес кг/100 м	Арт№		
2371 100	светло-серый	2000	20	40,000	6026990		
ПВХ полив	винилхлорид				€/м		
Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 100 мм при наличии различных уровней напряжения.							

Монтажная коробка 2390






Цвет Тип	Уп. Вес Шт. кг/100 шт. Арт№
2390 светло-серый	5 4,700 6023207
ПВХ поливинилхлорид	€/шт.
Монтажная коробка для установки механизмов	в короб WDK глубиной 60 мм. Монтажная

монтажная короока для установки механизмов в короо wbk глуоинои 60 мм . монтажная коробка устанавливатся на дно короба и крепится винтом в центре.

Крышка одинарной монтажной коробки, высота короба 110 мм





		длина	УII.	Bec	
Тип	Цвет	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
D2-1 110RW	белоснежный	300	10	8,000	6194036
D2-1 110CW	кремовый	300	10	8,000	6169309
ПВХ поливини	лхлорид				€/шт.

Одинарная крышка для монтажа электроустановочных изделий в коробе WDK.