
## Лючок GRAF9 универсальный, со структурной крышкой





	Цвет	Уп.	Bec	
Тип		Шт.	кг/100 шт.	Арт№
GRAF9-2 U 7011	серый	1	246,000	7405746
GRAF9-2 U 9011	черный графит	1	246,000	7405750
GRAF9-2 U 1019	бежевый	1	246,000	7405754
AIG Алюминиевое	литьё под давлением			€/шт.


Лючок с тубусом для напольных покрытий с влажным типом уборки для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в 3 универсальных монтажных коробках UT4.

Применяется с монтажной рамкой МТ; количество устанавливаемых устройств зависит от их вида.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

### Лючок GRAF9 с выемкой для фрагмента напольного покрытия






	толщина			
	напольного			
	покрытия	Уп.	Bec	
Тип	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
GRAF9-2 BA4	4	1	258,000	7405812
AIG Алюминиев	ое литьё под давлением			€/шт.

Лючок с тубусом для напольных покрытий с влажным типом уборки для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в 3 универсальных монтажных коробках UT4.


Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

## Круглое уплотнительное кольцо для тубуса (дополнительная деталь)



Тип			вес кг/100 шт.	Арт№
RD2 TU	K2	1	0,200	7407098
EPDM 3	тилен-пропилен-диен-каучук DIN	1629		€/шт.

Круглое уплотнительное кольцо для тубуса TUK2, запасная деталь.




Средство для ухода за

уплотнителями


Средство для ухода за круглыми уплотнителями RD2, плоскими уплотнителями FD2.QNK и уплотнителями для тубуса RD2TUK2.

# Задвижка (запасная деталь)



Запасная деталь для лючка GRAF9.

## Уплотнитель для лючка GRAF9-2



Тип	,	Вес кг/100 шт.	Арт№
RD GRAF9-2	1	1,650	7407099
<b>EPDM</b> Этилен-пропилен-диен-каучук [	DIN 1629		€/шт.

Круглое усплотнительное кольцо для лючка GRAF9-2 и тубуса, запасная деталь.