0 601 5A0 300 – GHO 18 V-LI

Material number	0 601 5A0 300
EAN	3165140643870
Номер инструмента без принадлежностей	3601EA0300
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	0х0х0 мм



Технические данные

Технические характеристики

Частота вращения на холостом ходу	14.000 об/мин
Глубина строгания	0 – 1,6 мм
Глубина выборки паза	0 – 8 мм
Ширина строгания, макс.	82 мм
Вес с аккумулятором	2,6 кг
Напряжение аккумулятора	18 B



Уровень звукового давления	79 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	90 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А- скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 79 дБ (А); уровень звуковой мощности — 90 дБ(А). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.



















0 601 5A0 300 - GHO 18 V-LI

Торговая информация

Позиционирование

■ Исключительно легкий и точный

Потребительские преимущества

- Быстрая и высокоточная работа благодаря плавной регулировке глубины строгания до 1,6 мм
- Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному поворотному ножу из твердого сплава
- Малый вес (всего 2,6 кг) для комфортной работы

Дополнительные преимущества

- Тормоз двигателя для безопасной остановки
- Быстрая замена ножа для непрерывной работы
- Выбор стороны выброса опилок

