




Лента монтажная СОТ37.2

ПАСПОРТ



- 1 – Пластиковая кассета
- 2 – Ролик катушки
- 3 – Лента стальная монтажная



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Лента монтажная применяется для закрепления накладных крюков или других изделий на опоре.

Код GTIN:	6438100357856
Ширина:	20±0,2 мм
Толщина:	0,70±0,05 мм
МРН:	7,5 кН
Материал:	нержавеющая сталь марки AISI202
Масса:	6 кг

Лента имеет дополнительную механическую обработку, в результате которой закруглены кромки ленты.

По всей длине ленты нанесена маркировка производителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Лента монтажная – 50 м
2. Пластиковая кассета – 1 шт.
3. Паспорт на партию – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Необходимый инструмент: Приспособление для затяжки бандажа СТ42, молоток.

Монтажная лента СOT37 применяется совместно со скрепами СOT36.

Инструкцию по монтажу – см. руководство по монтажу для СТ42 или аналогичного применяемого инструмента.



ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	40 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru