

СТРАТ-КОНСОЛЬ ОДИНОЧНАЯ 41*41 KSS41



		_		_	_
Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (В)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO11126	KSS41*100	120	60	100	0,47
LO10528	KSS41*150	120	60	150	0,60
LO7616	KSS41*200	120	60	200	0,72
LO8759	KSS41*250	120	60	250	0,84
LO7615	KSS41*300	120	60	300	0,97
LO10527	KSS41*350	120	60	350	1,09
LO7614	KSS41*400	120	60	400	1,21
LO10529	KSS41*450	120	60	450	1,33
LO7602	KSS41*500	120	60	500	1,46
LO14157	KSS41*550	120	60	550	1,58
LO7608	KSS41*600	120	60	600	1,70
LO13233	KSS41*650	120	60	650	1,82
LO7970	KSS41*700	120	60	700	1,95
LO14232	KSS41*750	120	60	750	2,07
LO11207	KSS41*800	120	60	800	2,19
LO14300	KSS41*850	120	60	850	2,31
LO13661	KSS41*900	120	60	900	2,44
LO15007	KSS41*950	120	60	950	2,56
LO13765	KSS41*1000	120	60	1000	2,68



Расшифровка артикула



Предназначение:

- Применяется для крепления кабельной трассы к вертикальным поверхностям, а так же для создания опорных конструкций;
- Крепление к стене;
- Крепление в профили STPU41*21, STPU41*41, 2STPU41*21, STPU41*41, P30*45, P50*50;
- Крепление к стойкам PSTH, PSTU, PST-PU21, PSTPU41, 2PSTPU21, 2PSTPU41.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

. 1 шт.