

0 601 010 008 – Детектор D-tect 150 SV


Material number	0 601 010 008
EAN	3165140648967
Номер инструмента без принадлежностей	3601K10008
4 батареи 1,5 В	✓
Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию	✓
Чехол	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	0x0x0 мм



Технические данные

Технические характеристики

Обнаруживаемые материалы	Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка
Макс. глубина обнаружения	150 мм
Макс. глубина обнаружения стали	150 мм
Макс. глубина обнаружения меди	150 мм
Глубина обнаружения электропроводки, макс.	60 мм
Глубина обнаружения древесины, макс.	40 мм
Точность	± 5 мм
Автоматика отключения, ок.	5 мин
Источники питания	4 x 1,5 В LR6 (AA)
Вес, ок.	0.65 кг
Длина	220 мм
Ширина	97 мм
Высота	120 мм
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Дополнительная функция	Сигнальный режим, надежное обнаружение объектов во влажном бетоне



Торговая информация

Позиционирование

- Специалист по поиску объектов в сложных условиях

Потребительские преимущества

- Уникальность: надежное обнаружение объектов во влажном бетоне
- Обнаружение с точностью до 1 мм местоположения черных и цветных металлов, электропроводки, а также деревянных подконструкций и пластиковых труб
- Цифровая индикация свойств материала

Дополнительные преимущества

- Индикация глубины залегания объекта позволяет легко обнаружить бетонные перекрытия
- Сигнальный режим (Signal View/SV) покажет с максимальной точностью объекты, расположенные вплотную друг к другу
- Специалист по поиску арматурных стержней в бетоне с тремя режимами работы
- Режим линейки: определение расстояния до объекта, точная маркировка местоположения объекта на стене
- Не требует калибровки