

## **AL5054** СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





Светодиодный накладной светильник TM Feron **AL5054** предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Экономичность: до 90% сохранения электроэнергии
- Компактность
- Стабильное, ровное свечение
- Мгновенно включается
- Высокое качество комплектующих и сборки
- Отсутствие электропомех
- Встроенный драйвер
- Крепежи в комплекте
- Долгий срок службы светодиодов (до 30 000 часов)
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации

















Модель	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса	Угол рассеяния	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размеры
AL5054	28728	18W	4500K	1170Lm*	- белый	120°	штампованная сталь	матовый пластик РС	600х75х25мм
	29654		6500K	1300Lm					
	28729	36W	4500K	2340Lm**					1200х75х25мм
	29655		6500K	2600Lm**					
	29526	48W	4500K	3650Lm					1500х75х52мм
	29752		6500K						

<sup>\*</sup> Apm. 28728 с партии XHFR201907, STSL-FR1903A27: световой поток - 1300Lm

<sup>\*\*</sup> Apm. 28729, 29655 с партии XHFR201907: световой поток - 3000Lm