






ЛП046-2х36-014 Luxe HF



КОНСТРУКЦИЯ

Основание	Листовая сталь, окрашено белой порошковой краской.
Рассеиватель	Поликарбонат с призматическими элементами (опаловый или прозрачный). Изготовлен методом экструдирования. Защищается в металлическое основание по всей длине светильника. Для 4-х ламповых моделей: Поликарбонат с призматическими элементами по краям и сотовыми призматическими в центре.
Крышки	Поликарбонат белого цвета. Крепятся к основанию с помощью защелок.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96. Возможна установка блока аварийного питания.
Установка	Устанавливается на несущую поверхность.

ФОТОМЕТРИЯ



ЛП046 Luxe

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечный рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение всего срока службы.
- Комфорт. Использование комбинированного рассеивателя обеспечивает равномерную освещенность, оптимизирует КСС, расширяет возможности применения.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Luxe	коммерческое название.
Luxe Line	коммерческое название для соединения в линию.
HF	HF - ЭПРА А2.
RA	ЭПРА А1 с управлением по протоколу 1-10В.
RD	ЭПРА А1 с управлением по протоколу DALI.
БАП	наличие блока аварийного питания.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - плоская торцевая крышка; 6 - овальная торцевая крышка; 9 - рассеиватель из поликарбоната.
Вторая цифра	0 - ЭмПРА (PF не менее 0,85); 1 - ЭПРА А2.
Третья цифра (рассеиватель)	3 - опаловый; 4 - прозрачный.

Для 2-х ламповых моделей:
6Х3 - опаловый с прозрачными краями;
6Х4 - прозрачный с опаловыми краями.

Для 4-х ламповых моделей:
6 - комбинированный.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	Аха (A)
ЛПО46-1x18 Luxe	1	640	44	76	450
ЛПО46-1x36 Luxe	1	1250	44	76	600
ЛПО46-1x58 Luxe	1	1550	44	76	750
ЛПО46-2x14/24 Luxe	2	603	191	72	460
ЛПО46-2x21/39 Luxe	2	903	191	72	600
ЛПО46-2x28/54 Luxe	2	1203	191	72	600
ЛПО46-2x35/49 Luxe	2	1503	191	72	900
ЛПО46-2x18-0XX Luxe	2	625	191	72	450
ЛПО46-2x36-0XX Luxe	2	1235	191	72	600
ЛПО46-2x58-0XX Luxe	2	1535	191	72	750
ЛПО46-2x18-6XX Luxe	2	650	191	72	450
ЛПО46-2x36-6XX Luxe	2	1260	191	72	600
ЛПО46-2x58-6XX Luxe	2	1560	191	72	750
ЛПО46-4x18 Luxe	3	645	329	68	450x150
ЛПО46-4x36 Luxe	3	1255	329	68	600x150
ЛПО46-4x58 Luxe	3	1555	329	68	750x150

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т8 G13 с плоской торцевой крышкой		
ЛПО46-1x18-003 Luxe	1056118003	1.10
ЛПО46-1x18-004 Luxe	1056118004	1.10
ЛПО46-1x18-013 Luxe HF	1056118013	0.90
ЛПО46-1x18-014 Luxe HF	1056118014	0.90
ЛПО46-1x36-003 Luxe	1056136003	1.80
ЛПО46-1x36-004 Luxe	1056136004	1.80
ЛПО46-1x36-013 Luxe HF	1056136013	1.40
ЛПО46-1x36-014 Luxe HF	1056136014	1.40
ЛПО46-1x36-013 Luxe HF БАП	1056136063	2.40
ЛПО46-1x36-014 Luxe HF БАП	1056136064	2.40
ЛПО46-1x58-004 Luxe	1056158004	2.20
ЛПО46-1x58-004 Luxe БАП	1056158054	3.20

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т8 G13 с овальной торцевой крышкой		
ЛПО46-1x18-603 Luxe	1056118603	1.10
ЛПО46-1x18-604 Luxe	1056118604	1.10
ЛПО46-1x18-613 Luxe HF	1056118613	0.90
ЛПО46-1x18-614 Luxe HF	1056118614	0.90
ЛПО46-1x36-603 Luxe	1056136603	1.80
ЛПО46-1x36-604 Luxe	1056136604	1.80
ЛПО46-1x36-613 Luxe HF	1056136613	1.40
ЛПО46-1x36-614 Luxe HF	1056136614	1.40
ЛПО46-1x58-603 Luxe	1056158603	2.20



Крепление крышки в корпусе на защелке



Крепление рассеивателя по длине светильника



ЛПО46-18-013 Luxe HF



ЛПО46-4x36-916 Luxe HF

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т5 G5 с плоской торцевой крышкой		
ЛПО46-2x14-013 Luxe HF	1056214013	1.50
ЛПО46-2x14-014 Luxe HF	1056214014	1.50
ЛПО46-2x21-013 Luxe HF	1056221013	1.73
ЛПО46-2x21-014 Luxe HF	1056221014	1.73
ЛПО46-2x24-013 Luxe HF	1056224013	1.50
ЛПО46-2x24-014 Luxe HF	1056224014	1.50
ЛПО46-2x24-013 Luxe HF БАП	1056224083	2.50
ЛПО46-2x24-014 Luxe HF БАП	1056224094	2.50
ЛПО46-2x28-013 Luxe HF	1056228013	2.00
ЛПО46-2x28-014 Luxe HF	1056228014	2.00
ЛПО46-2x35-013 Luxe HF	1056235013	2.70
ЛПО46-2x39-013 Luxe HF	1056239013	1.73
ЛПО46-2x39-014 Luxe HF	1056239014	1.73
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т5 G5 с овальной торцевой крышкой		
ЛПО46-2x21-613 Luxe HF	1056221613	1.73
ЛПО46-2x21-614 Luxe HF	1056221614	1.73
ЛПО46-2x24-613 Luxe HF	1056224613	1.50
ЛПО46-2x24-614 Luxe HF	1056224614	1.50
ЛПО46-2x24-613 Luxe HF БАП	1056224683	2.50
ЛПО46-2x24-614 Luxe HF БАП	1056224694	2.50
ЛПО46-2x28-613 Luxe HF	1056228613	2.00
ЛПО46-2x28-614 Luxe HF	1056228614	2.00
ЛПО46-2x35-613 Luxe HF	1056235613	2.70
ЛПО46-2x35-614 Luxe HF	1056235614	2.70
ЛПО46-2x35-613 Luxe HF БАП	1056235683	3.70
ЛПО46-2x35-614 Luxe HF БАП	1056235694	3.70
ЛПО46-2x39-613 Luxe HF	1056239613	1.73
ЛПО46-2x39-614 Luxe HF	1056239614	1.73
ЛПО46-2x54-614 Luxe HF	1056254614	2.00

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т8 G13 с плоской торцевой крышкой		
ЛПО46-2x18-003 Luxe	1056218003	1.60
ЛПО46-2x18-004 Luxe	1056218004	1.60
ЛПО46-2x18-013 Luxe HF	1056218013	1.40
ЛПО46-2x18-014 Luxe HF	1056218014	1.40
ЛПО46-2x36-003 Luxe	1056236003	3.00
ЛПО46-2x36-004 Luxe	1056236004	3.00
ЛПО46-2x36-013 Luxe HF	1056236013	2.10
ЛПО46-2x36-014 Luxe HF	1056236014	2.10
ЛПО46-2x36-013 Luxe HF БАП	1056236063	3.10
ЛПО46-2x36-014 Luxe HF БАП	1056236064	3.10
ЛПО46-2x58-003 Luxe	1056258003	4.20
ЛПО46-2x58-004 Luxe	1056258004	4.20
ЛПО46-2x58-013 Luxe HF	1056258013	3.40
ЛПО46-2x58-014 Luxe HF	1056258014	3.40
ЛПО46-2x58-013 Luxe HF БАП	1056258063	4.40
ЛПО46-2x58-014 Luxe HF БАП	1056258064	4.40
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т8 G13 с овальной торцевой крышкой		
ЛПО46-2x18-603 Luxe	1056218603	1.60
ЛПО46-2x18-604 Luxe	1056218604	1.60
ЛПО46-2x18-613 Luxe HF	1056218613	1.30
ЛПО46-2x18-614 Luxe HF	1056218614	1.30
ЛПО46-2x36-603 Luxe	1056236603	3.00
ЛПО46-2x36-604 Luxe	1056236604	3.00
ЛПО46-2x36-613 Luxe HF	1056236613	2.60
ЛПО46-2x36-614 Luxe HF	1056236614	2.60
ЛПО46-2x36-613 Luxe HF БАП	1056236663	3.60
ЛПО46-2x36-614 Luxe HF БАП	1056236664	3.60
ЛПО46-2x58-603 Luxe	1056258603	4.20
ЛПО46-2x58-604 Luxe	1056258604	4.20
ЛПО46-2x58-613 Luxe HF	1056258613	3.70
ЛПО46-2x58-614 Luxe HF	1056258614	3.70
ЛПО46-2x58-613 Luxe HF БАП	1056258663	4.70
ЛПО46-2x58-614 Luxe HF БАП	1056258664	4.70

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe для ЛЛ Т8 G13		
ЛПО46-4x18-906 Luxe	1046418906	3.10
ЛПО46-4x18-916 Luxe HF	1046418916	2.30
ЛПО46-4x18-916 Luxe HF БАП	1046418966	3.30
ЛПО46-4x36-906 Luxe	1046436906	5.50
ЛПО46-4x36-916 Luxe HF	1046436916	4.50
ЛПО46-4x36-916 Luxe HF БАП	1046436966	5.50
ЛПО46-4x58-906 Luxe	1046458906	7.00
ЛПО46-4x58-916 Luxe HF	1046458916	5.20




ЛПО46 Luxe Line

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	1 – начальный светильник;
	2 – центральный светильник;
	3 – конечный светильник.
Вторая цифра	0 - ЭмПРА (PF не менее 0,85);
	1 - ЭПРА А2.
Третья цифра	3 – рассеиватель опаловый;
	4 - рассеиватель прозрачный.


Вид светильников соединяемых в линию
(ЛПО46-2х36-103 Luxe Line 1, ЛПО46-2х36-103 Luxe Line 3)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ЛПО46-2х36	1235	191	72	600

ФОТОМЕТРИЯ



Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Luxe Line для ЛЛ Т8 G13		
ЛПО46-2х36-113 Luxe Line 1 HF	1056236113	2.10
ЛПО46-2х36-213 Luxe Line 2 HF	1056236213	2.10
ЛПО46-2х36-313 Luxe Line 3 HF	1056236313	2.10

АКСЕССУАРЫ



Проставка F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Тросовый подвес SU1 (2 шт.)	1042051000	0.034
Тросовый подвес SU3 (2 шт.)	1042053000	0.040
Тросовый подвес SU5 (2 шт.)	1042055000	0.065
Проставка F (2 шт.)	5000000001	0.020