



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Лампа TL-D Food подчеркивает свежесть и аппетитность мясных и кондитерских продуктов. Она хорошо подойдет для освещения продуктов питания в мясных лавках, кондитерских магазинах, супермаркетах и других подобных местах.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|----------------------------------|
| Цоколь | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 15000 h |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 20000 h |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---------|
| Код цвета | 79 |
| Светоотдача (ном.) | 1300 lm |
| Обозначение цвета | Food |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 90 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 85 % |
| Координата цветности X (ном.) | 365 |
| Координата цветности Y (ном.) | 314 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3800 K |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.) | 43 lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 74 |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 30.0 W |
| Ток лампы (ном.) | 0.360 A |
| Напряжение (ном.) | 98 V |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|-----|
| Возможность изменения яркости света | Yes |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|--------|
| Метка энергоэффективности (EEL) | B |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 5.0 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 37 kWh |


| Данные об изделии | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Полный код продукта | 871150070624940 |
| Название продукта для заказа | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8711500706249 |
| Код заказа | 70624940 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |
| Материал № (12NC) | 928025402043 |
| Вес нетто (шт.) | 113.000 g |
| ILCOS Code | FD-30/38/2A-E-G13 |

MASTER TL-D Food

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Food 30W/79 | 28 mm | 894.6 mm | 901.7 mm | 899.3 mm | 908.8 mm |
| SLV/25 | | | | | |

TL-D Food 30W/79



Фотометрические данные



Цвет излучения /79

Цвет излучения /79

Срок службы



MASTER TL-D Food

Срок службы

