



# jazzway bionica

идеи,  
взятые у природы



Бионика – это новое современное направление в дизайне. В основе Бионики лежит принцип копирования естественных природных форм, свойств и функций.

jazzway/bionica

# Flower

www.jazz-way.com



## PTL-1215

Код	Артикул/Цвет
4690601014986	PTL-1215 4w 3000K белая
4690601014993	PTL-1215 4w 3000K кофейная
4690601015013	PTL-1215 4w 3000K розовая
4690601015020	PTL-1215 4w 3000K синяя
4690601015006	PTL-1215 4w 3000K фиолетовая
4690601015037	PTL-1215 4w 3000K черная

## PTL-1215c

Код	Артикул/Цвет
4690601020031	PTL-1215c 4w 3000K белая
4690601020055	PTL-1215c 4w 3000K кофейная
4690601020116	PTL-1215c 4w 3000K розовая
4690601020093	PTL-1215c 4w 3000K синяя
4690601020079	PTL-1215c 4w 3000K фиолетовая
4690601020017	PTL-1215c 4w 3000K черная

Потребляемая мощность: 4 Вт  
 Световой поток: 250 Лм  
 Количество светодиодов: 42 шт. SMD3528  
 Питание: 220 В / 50 Гц  
 Цветовая температура: 3000 К  
 Срок службы: 30 000 часов  
 Класс пылевлагозащитности: IP20  
 Количество в упаковке:  
 1/12 шт. PTL-1215  
 1/20 шт. PTL-1215c  
 Материал: АБС-пластик и металл

Размеры:  
 Диаметр плафона лампы – 52 мм  
 Длина плафона лампы – 82 мм  
 Диаметр основания – 160 мм PTL-1215,  
 115 мм PTL-1215c  
 Высота лампы –  
 415 мм PTL-1215  
 420 мм PTL-1215c  
 Длина сетевого шнура – 1,6 м

Цветок – универсальный символ красоты. Нежные изгибы стеблей, завораживают. Разнообразие красок радует взгляд и улучшает настроение!

Серия настольных светодиодных ламп Flower, своим дизайном напоминает о гибкой нежности растений. Настольные лампы Flower представлены яркой цветовой палитрой. Белый, синий, кофейный, розовый, фиолетовый, чёрный – выбирайте цвет, который по душе именно вам!

В серии есть как модели с классическим основанием PTL-1215 и модели на клипсе PTL-1215c.

# jazzway/bionica

## Simply. Water drop



www.jazz-way.com



## PTL-016c

Код	Артикул/Цвет
4690601006202	PTL-016C 5w-4000K черная
4690601006172	PTL-016C 5w-4000K синяя
4690601006189	PTL-016C 5w-4000K зеленая
4690601006141	PTL-016C 5w-4000K фиолетовая
4690601006196	PTL-016C 5w-4000K красная
4690601006219	PTL-016C 5w-4000K белая
4690601006165	PTL-016C 5w-4000K желтая
4690601006158	PTL-016C 5w-4000K розовая

Потребляемая мощность: 5 Вт  
Световой поток: 260 Лм  
Количество светодиодов: 8 шт.  
Питание: 230 В / 50 Гц  
Цветовая температура: 4000 К  
Срок службы: 50 000 часов  
Класс пылевлагозащитненности: IP20  
Количество в упаковке: 1/24 шт.  
Материал: АБС-пластик и металл

Сетевой адаптер входит в комплект поставки.  
Технические характеристики  
АС адаптера:  
Входное напряжение и частота  
АС 220-240 В / 50-60 Гц  
Входной ток 43 мА  
Выходные напряжение и ток DC 12 В,  
500 мА

Размеры:  
Диаметр плафона лампы – 62 мм  
Длина плафона лампы – 82 мм  
Клипса – 115 мм  
Высота лампы – 490 мм  
Длина сетевого шнура – 1,8 м

Простые формы встречаются в живой природе довольно часто. Такие формы оказались наиболее востребованы в современном интерьере. Но, не смотря на очевидную простоту, капля воды, имеющая четкие красивые контуры, вызывает неподдельный восторг.

Плафон настольной светодиодной лампы PTL-016c от JazzWay имеет форму капли. Особенностью модели также является её мгновенный старт.

# jazzway/bionica

## Simply. Round stones

www.jazz-way.com



## PTL-620

Код	Артикул/Цвет
4690601012036	PTL-620 4w 3500K белая
4690601012111	PTL-620 4w 3500K красная
4690601012135	PTL-620 4w 3500K серебро
4690601012074	PTL-620 4w 3500K синяя
4690601012098	PTL-620 4w 3500K фиолетовая
4690601012050	PTL-620 4w 3500K черная

Потребляемая мощность: 4 Вт  
Световой поток: 250 Лм  
Источник света: 1\*COB 3 Вт интегрированный светодиод  
Питание: 220 В / 50 Гц  
Цветовая температура: 3500 К  
Срок службы: 50 000 часов  
Класс пылевлагозащитности: IP20  
Количество в упаковке: 1/12 шт.  
Материал: АБС-пластик и металл

Размеры:  
Диаметр плафона лампы – 100 мм  
Толщина плафона лампы – 12 мм  
Диаметр основания – 120 мм  
Высота лампы – 340 мм  
Длина сетевого шнура – 1,6 м

Сетевой адаптер входит в комплект поставки.  
Технические характеристики АС адаптера:  
Входное напряжение и частота АС 220-240 В / 50-60 Гц  
Входной ток 43 мА  
Выходные напряжение и ток DC 13 В, 230 мА

Психологи утверждают, что круглая форма гармонизирует пространство и имеет успокаивающее воздействие на психику человека. Круг – универсальное решение для любого случая. Особая любовь к круглой форме проявилась у дизайнеров в 1950-60-е, и эта тенденция, остаётся актуальной, и по сей день. И плафон, и основание светодиодной лампы PTL-620 от JazzWay – сделаны в форме круглых дисков.

# Goose



## PTL-1207

Код	Артикул/Цвет
4690601019813	PTL-1207 6w 3000K зеленая
4690601019790	PTL-1207 6w 3000K синяя
4690601019776	PTL-1207 6w 3000K фиолетовая
4690601019752	PTL-1207 6w 3000K черная

Потребляемая мощность: 6 Вт  
 Световой поток: 500 Лм  
 Количество светодиодов: 12 шт. SMD5630  
 Питание: 220 В / 50 Гц  
 Цветовая температура: 3000 К  
 Класс пылевлагозащитности: IP20  
 Срок службы: 30 000 часов  
 Количество в упаковке: 1/8 шт.  
 Материал: АБС-пластик и металл, резина

Размеры:  
 Длина плафона лампы – 233 мм  
 Ширина плафона лампы – 80 мм  
 Диаметр основания – 175 мм  
 Высота лампы – 340 мм  
 Длина сетевого шнура – 1,6 м

Сетевой адаптер входит в комплект поставки.  
 Технические характеристики АС адаптера:  
 Входное напряжение и частота АС 220-240 В / 50-60 Гц  
 Входной ток 51 мА  
 Выходные напряжение и ток DC 14 В, 350 мА

А вы знаете, что гусь может  
 вращать голову на 180  
 градусов!  
 Шейные мышцы у гуся  
 прекрасно развиты.  
 Влево, вправо, вперед, назад –  
 гусь вертит шею как угодно!

Также как и современные  
 светильники Goose,  
 они спроектированы так,  
 что вы можете поворачивать  
 лампу в любую сторону.  
 Гибкий кронштейн светильника  
 скрыт под специальным  
 прорезиненным покрытием  
 белого цвета.  
 Интересно, что кнопочный  
 выключатель на корпусе  
 настольной лампы тоже  
 излучает свет.

## Папая



### PTL-1128

Код	Артикул/Цвет
4690601019851	PTL-1128 3w 3000K белая
4690601019912	PTL-1128 3w 3000K голубая
4690601019936	PTL-1128 3w 3000K зеленая
4690601019875	PTL-1128 3w 3000K красная
4690601019950	PTL-1128 3w 3000K оранжевая
4690601019974	PTL-1128 3w 3000K серая
4690601019899	PTL-1128 3w 3000K синяя
4690601019837	PTL-1128 3w 3000K черная

Потребляемая мощность: 3 Вт  
 Световой поток: 300 Лм  
 Количество светодиодов: 6 шт. SMD5630  
 Питание: 220 В / 50 Гц  
 Цветовая температура: 3000 К  
 Срок службы: 30 000 часов  
 Класс пылевлагозащитности: IP20  
 Количество в упаковке: 1/12 шт.  
 Материал: АБС-пластик и металл

Размеры:  
 Длина плафона лампы – 125 мм  
 Ширина плафона лампы – 100 мм  
 Диаметр основания – 170 мм  
 Высота лампы – 380 мм  
 Длина сетевого шнура – 1,8 м

Сетевой адаптер входит в комплект поставки.  
 Технические характеристики АС адаптера:  
 Входное напряжение и частота АС 220-240 В / 50-60 Гц  
 Входной ток 43 мА  
 Выходные напряжение и ток DC 10 В, 350 мА


Плафон этой лампы удивительным образом похож своей формой на экзотический фрукт папая.

Поворотный кронштейн позволяет изменять угол наклона лампы в любую сторону. Устойчивое основание настольной лампы выполнено в форме треугольника.





# Swans



www.jazz-way.com



## PTL-1211

Код	Артикул/Цвет
4690601022790	PTL-1211 3w 3000K винно-красный
4690601022776	PTL-1211 3w 3000K жемчужно-белый
4690601022752	PTL-1211 3w 3000K жемчужно-черный

Потребляемая мощность: 3 Вт  
 Световой поток: 300 Лм  
 Количество светодиодов: 6 шт. LG SMD5630  
 Питание: 220 В / 50 Гц  
 Цветовая температура: 3000 К  
 Срок службы: 30 000 часов  
 Класс пылевлагозащитенности: IP20  
 Количество в упаковке: 1/8 шт.  
 Материал: АБС-пластик и металл, резина

Размеры:  
 Диаметр плафона лампы – 40 мм  
 Длина плафона лампы – 125 мм  
 Диаметр основания – 112 мм  
 Высота лампы – 485 мм  
 Длина сетевого шнура – 1,8 м

Сетевой адаптер входит в комплект поставки.  
 Технические характеристики АС адаптера:  
 Входное напряжение и частота АС 220-240 В / 50-60 Гц  
 Входной ток 41 мА  
 Выходные напряжение и ток DC 10 В, 350 мА

Неспроста про красивую шею говорят «лебединая». В моделях настольных ламп Swans от JazzWay гибкий кронштейн спрятан внутри изящного корпуса. Широкое конусообразное основание плавно переходит в гибкую «лебединую шею».

Замаскированный обтекаемым корпусом кронштейн можно изогнуть различным образом. Такой светильник прекрасно подойдет к современному интерьеру.

Светодиодные лампы Swans имеют три стадии диммирования источника света: от слабого приглушенного до весьма яркого.

Чтобы лампа переключилась из одного рабочего режима в другой достаточно лёгкого прикосновения.

# jazzway **bionica**

Куда ни посмотри: в технических устройствах, предметах быта, и даже в формировании пространства – повсюду используются формы живой природы.

Бионические формы, природные стилизации могут быть применены как ко всей предметной среде интерьера в целом, так и к отдельным предметам дизайна.

Естественность, гармоничность, простота – вот основные особенности бионического стиля.

## jazzway **bionica**

идеи,  
взятые у природы

