

НОВИНКА



TT-Stellar Comfort

Новая серия
трековых светильников
с низким коэффициентом
дискомфорта (UGR<16)

НОВИНКА

TT-Stellar Comfort - идеальное решение для освещения торговых розничных помещений, музеев, гостиниц и других объектов сферы гостеприимства.

Светильники устанавливаются в 3х-фазный шинопровод, благодаря чему можно оперативно и просто менять их месторасположение в помещении для смещения световых акцентов на любые предметы интерьера.

Специальные отражатели в корпусе светильника позволили добиться низкого уровня зрительного дискомфорта: исходящий свет мягкий, и не слепит глаза посетителей.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 15W/25W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP20
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 34°
- ▶ UGR<16
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Цвет корпуса черный
- ▶ Светильники монтируются на 3-х фазный шинопровод Varton™

НОВИНКА



Доступные модели:

| Фото | Артикул | Наименование | Световой поток | Размер корпуса, мм | Цветовая температура |
|---|---------------------------|--|----------------|--------------------|----------------------|
|  | V1-R0-90469-90L25-2001530 | Св-к трек TT-Stellar 15W 169x35x169 мм 3000K угол 34° черный | 1000 lm | 169x35x169 | 3000K |
|  | V1-R0-90469-90L25-2001540 | Св-к трек TT-Stellar 15W 169x35x169 мм 4000K угол 34° черный | 1000 lm | 169x35x169 | 4000K |
|  | V1-R0-90470-90L25-2002530 | Св-к трек TT-Stellar 25W 330x35x169 мм 3000K угол 34° черный | 2000 lm | 330x35x169 | 3000K |
|  | V1-R0-90470-90L25-2002540 | Св-к трек TT-Stellar 25W 330x35x169 мм 4000K угол 34° черный | 2000 lm | 330x35x169 | 4000K |