

## HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S

### HALOLINE ECO | Двухцокольные галогенные лампы



#### Область применения

- Освещение общего назначения
- Освещение дорожек
- Проезжая часть
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

#### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение ECO
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO<sub>2</sub>
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

#### Возможности

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Индекс цветопередачи R<sub>a</sub>: 100



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	80.00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	80.00 Вт
Аналог ламп мощностью	100 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1.00

#### Photometrical data

Номинальный световой поток	1400 lm
Цветовая температура	2950 K
Цветность света согласно EN 12464-1	Warm White
Световой поток	1400 lm
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет.потока в течение срока службы	0.80

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0.0 s
Время разогрева (60 %)	0.00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	12.0 mm
Общая длина	74.9 mm
Длина	80.3 mm
Внешняя колба	T12

#### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество включений	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Содержание ртути в лампе	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Сноска (по продукту)	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа.

### Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2.0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	80 kWh/1000h


### Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-80-230-R7s-74,9
Номер заказа	64690 ECO 80W 2

### Распределение силы света

---

## Техническое описание продукта



Spectral power distribution

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4008321327758	HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	92 mm x 77 mm x 112 mm	0.79 dm <sup>3</sup>	209.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.