

#### Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

## Типы применяемых светильников

Консольные светильники.


# Типы применяемых кронштейнов.

Декоративные кронштейны серии Мегаполис, Модерн, Ретро, Элегия и кронштейны консольные.

## Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, окраска эмалью.

Наименование	h1, mm	h2, mm	d1, mm
OKK-3	3000	1000	60/75
OKK-4	4000	1000	60/75
OKK-5	5000	1500	60/75
OKK-6	6000	1500	60/75
OKK-7	7000	1500	60/75
OKK-8	8000	2000	60/75
OKK-9	9000	2000	75/100
OKK-10	10000	2000	75/100
OKK-11	11000	2000	75/100
OKK-12	12000	2000	75/100



#### Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

### **Установка**

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента или непосредственно в грунт. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

# **Типы применяемых** кронштейнов.

Декоративные кронштейны серии Мегаполис, Модерн, Ретро, Элегия и кронштейны Мосгортранс. Кронштейны для опор серии ОГК не имеют обечайки.

### Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.

## Подводка кабеля

Подземная.

аименование	h1, mm	h2, mm	h3, mm
ОГК-3	3000	1000	60/75
ОГК-4	4000	1000	60/75
ОГК-5	5000	1500	60/75
ОГК-6	6000	1500	60/75
ОГК-7	7000	1500	60/75
ОГК-8	8000	2000	60/75
ОГК-9	9000	2000	75/100
ОГК-10	10000	2000	75/100
ОГК-11	11000	2000	75/100
ОГК-12	12000	2000	75/100