

Аэрозольный баллон WEICON WSD 400

Техническая спецификация
Дата: 17.07.2014 – страница 1/3

Описание

Все большее значение приобретают требования по охране окружающей среды, экономическая выгодность, безопасность труда и безопасность производства, которые должны соблюдаться каждым предприятием.

WEICON WSD 400 является экономичной и экологичной альтернативой обычного аэрозольного баллона.



WEICON WSD 400 это аэрозольный баллон многоразового использования, при помощи которого могут распыляться почти все технические составы компании WEICON. WSD 400 был разработан специально для ежедневного использования в мастерской и на производстве. Корпус баллона и чашка клапана сделаны из алюминия.

Использование многоразового аэрозольного баллона снижает расходы на утилизацию, имеющие место при использовании обычных аэрозольных баллонов.

Инструкция по применению

Перед повторным наполнением WSD 400 **необходимо выпустить из баллона весь оставшийся воздух!** После этого открутите накидную гайку и вытащите чашку клапана с подающей трубкой. Наполните аэрозольный баллон техническим составом WEICON, пригодным для распыления WSD 400, используя для этого маленькую воронку или специальный сливной кран. При наполнении держите баллон вертикально. Максимально допустимое наполнение баллона техническим составом составляет 400мл (2/3 аэрозольного баллона). Вставьте чашку клапана с подающей трубкой и от руки затяните накидную гайку.

Наполнение баллона воздухом производится с помощью переходника из сети сжатого воздуха. Оптимальное рабочее давление составляет 5-10 бар. Разрушающее давление 80 бар. Общий объем WSD 400 составляет 600 мл. При использовании одним баллоном разных технических средств предварительно очистите аэрозольный баллон WSD 400 от предыдущего состава.

Внимание

Накидную гайку затягивайте только от руки! При частом использовании проверяйте прокладку расположенную в чашке клапана. WSD 400 **не пригоден** для щелочных жидкостей и жидкостей разлагающих пластмассу. Также не пригоден для едких и токсичных газов / паров / жидкостей.

Стандартная фасовка

Артикул 15811400 – для максимально 400 мл жидкости. Комплектация: аэрозольный баллон, чашка клапана с подающей трубкой, накидная гайка, 1 распылительная головка (рис. слева).

Вспомогательные материалы

Артикул 15811002 – WSD 400 **дополнительный комплект:** чашка клапана с подающей трубкой, 4 распылительные головки (актуатор) – туман, струя, прецизионное дозирование (2 шт.).



Артикул 15811001 – **переходник** для заполнения баллона воздухом.



Сливной кран для переливания технического состава из канистры в аэрозольный баллон без потеклов и утечек:
Артикул 15830001 – для канистр 5л и 10л
Артикул 15831001 – для канистр 30л



Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com

Технические составы WEICON пригодные для распыления WSD 400

Защита от коррозии	Арт. 15550005 – 5л Арт. 15550010 – 10л Арт. 15550030 – 30л	Прозрачный технический состав на основе воска для надежной защиты металлических поверхностей от коррозии. Предназначен для применения внутри помещений. При высыхании образует тонкий, защитный слой. Применяется для защиты не лакированных железных деталей, при перевозке морскими / речными путями, консервации инструментов и отдельных деталей из железа. Проверен RWTÜV.
Очиститель поверхности	Арт. 15207005 – 5л Арт. 15207010 – 10л Арт. 15207030 – 30л	Применяется для подготовки поверхностей перед склеиванием. Отлично подходит для очистки и обезжиривания металла, стекла, керамики и большинства пластмасс. Используется в техобслуживании для очистки и обезжиривания деталей оборудования.
Универсальный очиститель S	Арт. 15200005 – 5л Арт. 15200010 – 10л Арт. 15200030 – 30л	Обезжиривает и очищает материалы – металл, стекло, керамику, пластмассу. Удаляет даже сильные масляные загрязнения и смазки. Рекомендуется для подготовки поверхности перед склеиванием, фиксацией, нанесением защиты. Быстро выветривается и испаряется без осадка.
Очиститель пластика	Арт. 15204005 – 5л Арт. 15204010 – 10л Арт. 15204030 – 30л	Технический состав для очистки и обезжиривания чувствительных глянцевых поверхностей пластика, резиновых материалов или металлических деталей с покрытием полученным напылением порошковых материалов. Удаляет следы от этикеток и наклеек. Применяется для очистки оконных рам, жалюзи, профильных элементов из пластмассы, уплотнительных прокладок.
Очиститель тормозов	Арт. 15201005 – 5л Арт. 15201010 – 10л Арт. 15201030 – 30л	Очиститель специально для автомобильного сектора. Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания тормозных дисков, колодок, амортизаторов, цилиндров, сцепления, деталей мотора, карбюратора, приводного механизма, топливного насоса. В отличие от обычных растворителей очиститель тормозов WEICON испаряется без остатка.
Очиститель цитрусовый	Арт. 15210005 – 5л Арт. 15210010 – 10л Арт. 15210030 – 30л	Основан на сочетании специальных активных веществ, не воспламеняющихся цитрусовых масел с нейтральным кислотно – щелочным балансом (pH), не разъедает поверхности и поэтому может применяться на металле, пластмассе, стекле, керамике, лакированных поверхностях. Удаляет быстро, бережливо и эффективно такие загрязнения, как остатки жира и масла, смолу, остатки клеяющей ленты или наклеек, свежий силиконовый герметик и полиуретановую пену, перманентный маркер и прочие загрязнения.
Очиститель литевых форм	Арт. 15203505 – 5л Арт. 15203510 – 10л Арт. 15203530 – 30л	Основа состоит из высокоактивных органических растворителей (испаряется, не оставляя остатков). Предназначен для удаления загрязнений жира, воска, масел, копоти, свежего полиуретана.
Очиститель электроконтактов	Арт. 15212005 – 5л Арт. 15212010 – 10л Арт. 15212030 – 30л	Предназначен для быстрой и эффективной чистки грязных и окисленных контактов всех типов. Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов, продуктов горения, а также смолу и копоть с электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков. Снижает потери напряжения и увеличивает проводимость.
Очиститель для элементов оборудования и запасных частей	Арт. 15211005 – 5л Арт. 15211010 – 10л Арт. 15211030 – 30л	Быстрая и эффективная очистка всех типов узлов, агрегатов, элементов конструкции и инструментов. Очищает масло, смазку и другие виды загрязнений с любых металлических деталей. Применяется в автомастерских на сильно загрязненных участках.
Средство для ухода за нержавеющей сталью	Арт. 15590005 – 5л Арт. 15590010 – 10л Арт. 15590030 – 30л	Специально для очистки, ухода и защиты матовых, и полированных поверхностей из нержавеющей стали. Для внутренних и наружных работ. Обладает антистатическим действием. Очищает металлические поверхности от загрязнений. Образует специальное антистатическое, абсолютно прозрачное покрытие, которое предохраняет поверхности от возможных загрязнений.
Средство по уходу металлами	Арт. 15580005 – 5л Арт. 15580010 – 10л Арт. 15580030 – 30л	Продукт на основе воска для внутренних работ, защиты и очистки матовых и полированных металлических поверхностей, таких как: нержавеющая сталь, алюминий, хром, цветные металлы и т. д. Подходит для керамики, дерева, стекла и пластмасс.
Разделитель ржавчины	Арт. 15150005 – 5л Арт. 15150010 – 10л Арт. 15150030 – 30л	Разделитель ржавчины и очиститель контактов с 6-кратной функцией: ослабляет ржавчину, вытесняет влагу, обеспечивает контакт, защищает от коррозии, смазывает контактные поверхности, ухаживает за металлом. Помощь в любом ремонте и обслуживании.
Защитный спрей для сварки	Арт. 15050005 – 5л Арт. 15050010 – 10л Арт. 15050030 – 30л	Предотвращает прилипание капель металла к поверхностям и газовым соплам, не нарушая качества сварного шва. Не содержит силикона. Проверен и одобрен институтом Подготовки сварщиков в Ганновере (Германия).
Разделительная смазка	Арт. 15450005 – 5л Арт. 15450010 – 10л Арт. 15450030 – 30л	Разделительная смазка без силикона. Высококачественный материал с высоким скользким эффектом, состоящий из натуральных продуктов, предотвращает прилипание к пластмассам, пресс-формам, металлам и инструментам.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Korış Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com

Очиститель Удалитель наклеек	Арт. 15206005 – 5л Арт. 15206010 – 10л Арт. 15206030 – 30л	Для легкого и быстрого удаления бумажных наклеек и остатков клея (к канистре прилагается специальная лопаточка).
W44T	Арт. 15251005 – 5л Арт. 15251010 – 10л Арт. 15251030 – 30л	Защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка объединены в одном продукте. W 44 T обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий. Используется в работе автомобилей, морских перевозок, электрических систем, сельского хозяйства, в быту и хобби.
AT-44	Арт. 15250005 – 5л Арт. 15250010 – 10л Арт. 15250030 – 30л	По своей специальной формуле, крайне низкий коэффициент трения из-за высокого содержания тефлона, продукт сочетает в себе эффективность защиты от коррозии, очистки, вытеснения влаги, смазки и консервации.
Смазка для резки деталей	Арт. 15750005 – 5л Арт. 15750010 – 10л Арт. 15750030 – 30л	Сверление и точение, фрезерная обработка, раскрой и штамповка, нарезание резьбы всех видов стали.
Силиконовая смазка	Арт. 15350005 – 5л Арт. 15350010 – 10л Арт. 15350030 – 30л	Идеальная смазка и разделительное средство для рационального производства и обслуживания. Берет на себя функцию консерванта и ухода для пластика, резины и металла.
Определитель утечки газа	Арт. 15400005 – 5л Арт. 15400010 – 10л Арт. 15400030 – 30л	Определитель утечки газа. Неогнеопасный состав, используется для быстрого, удобного и надежного обнаружения даже наименьших утечек в герметичных газопроводных трубах или резервуарах. Одобрен для использования в газопроводах (DIN / DVGW Approval NG-5170AO0666).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yebibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com