

HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



Область применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Освещение для чтения
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Возможности

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	10.00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	10.00 Вт
Коэффициент мощности λ	1.00


Photometrical data

Номинальный световой поток	140 lm
Цветовая температура	2800 K
Цветность света согласно EN 12464-1	Warm White
Световой поток	140 lm
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет.потока в течение срока службы	0.80

Светотехнические параметры

Время зажигания	0.0 s
Время разогрева (60 %)	0.00 s

— Размеры и вес



Диаметр	10.0 mm
Общая длина	33.0 mm
Длина геометрического центра нити канала	22.0 mm
Длина	33.0 mm
Внешняя колба	T10

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество включений	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	G4
Содержание ртути в лампе	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	11 kWh/1000h

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
Номер заказа	64415 ST 10W 12

Распределение силы света

Техническое описание продукта



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300942254	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Shipping carton box 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	188.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.