

Серия «Севиль»



Индивидуальная
упаковка




Описание

Электроустановочным изделиям серии «Севиль» ТМ UNIVersal характерен лаконичный дизайн и законченность формы. Изделия серии «Севиль» для скрытой установки, благодаря гармоничным пропорциям, позволяют расставить оригинальные акценты в любом интерьере.

Применение

Универсальный дизайн позволяет применять продукцию в интерьере офисных, жилых и производственных помещений.

Преимущества*



Технические характеристики















- Установка: скрытая;
- Тип зажимов: винтовой;
- Степень защиты: IP20;
- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Номинальный ток:
 - розетки: 16 А;
 - розетки TF, TV: 3 А;
 - выключателя: 10 А;
 - диммера: 2,5 А;
- Материал корпуса: АБС-пластик;
- Материал деталей контактных групп: латунь;
- Сечение: сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм²;
- Срок службы:
 - розетки: 5 000 циклов («вкл.—откл.»);
 - выключателя: 40 000 циклов («вкл.—откл.»);
- Гарантийный срок: 2 года;
- Способ утилизации: как уничтожение бытовых отходов;
- Комплектность: изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
- Цвет изделий: белый.

* Полное описание преимуществ находится на страницах 137-138.



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одно-клавишный	C0021	0,091	10	190×185×85	200	465×390×370	19	21
		Выключатель одно-клавишный с подсветкой	C0121	0,092	10	190×185×85	200	465×390×370	19	21
		Выключатель двух-клавишный	C0023	0,098	10	190×185×85	200	465×390×370	20	22
		Выключатель двух-клавишный с подсветкой	C0123	0,098	10	190×185×85	200	465×390×370	20	22
		Выключатель одно-клавишный проходной	C0025	0,094	10	190×185×85	100	470×200×370	9	11
		Выключатель одно-клавишный проходной с подсветкой	C0125	0,094	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11
		Диммер	C0101	0,094	10	235×180×85	100	470×235×390	9	11
		Кнопка звонка	C0026	0,093	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивидуальной упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Кнопка звонка с подсветкой	C0126	0,092	10	190×185×85	100	460×200×370	9	11
		Розетка одноместная б/з	C0022	0,103	10	190×185×85	200	465×390×370	21	23
		Розетка одноместная с/з	C0028	0,111	10	225×185×85	200	460×375×460	23	25
		Розетка одноместная с крышкой с/з	C0029	0,150	10	225×185×85	200	460×375×460	27	29
		Розетка двухместная б/з	C0102	0,120	10	225×185×85	200	460×380×460	25	27
		Розетка двухместная с/з	C0128	0,134	10	225×170×130	200	460×350×670	28	30
		Розетка телефонная	C0034	0,071	10	190×185×85	100	460×200×370	6	8
		Розетка телевизионная	C0027	0,080	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9