

NMC-2008AR

Устройство обжимное



Обжимные инструменты (кримперы) предназначены для обжима коннекторов типа Registered Jack (RJ) на телефонных кабелях и кабелях передачи данных.

Кримпер NMC-2008AR предназначен для обжима разъемов типа RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, 4P4C и 4P2C. Инструмент оборудован устройством для зачистки и обрезки кабеля. Данный инструмент является профессиональным, благодаря "торцевому" обжиму и многофункциональности.

Таблица заказа

| P/N | Индивидуальная упаковка | | Групповая упаковка | | | Транспортная упаковка | | |
|------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | Габариты, мі | и Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | и Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-2008AR | 205x140x24 | 0,590 | 5 шт. | 305x130x130 | 3,0 | 30 шт. | 315x270x430 | 19,0 |



NMC-2008AR

Устройство обжимное

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +50 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет | Черно-оранжевый |
| Упаковка | Индивидуальная – блистер |
| Дополнительные особенности | Отвертка с прямым шлицем в комплекте |
| Тип обжимаемых раъемов | RJ45/8P8C, RJ12/6P6C,RJ11/6P4C, 4P4C, 4P2C |
| Конструкция обжимной секции | Многослойная, повышенной прочности; высокоуглеродистая сталь |
| Ход обжимной секции | Прямой |
| Материал каркаса | Малоуглеродистая сталь |
| Покрытие стальных элементов | Чернение |
| Рукоятки | ПВХ с нескользящими термопластовыми вставками |
| Механизм возврата рукояток | Есть, с храповым механизмом |